



I- asfaltkattega sõidutee (ühekihiline)

AC 12 surf 70/100; h=6 cm
Killustik; h=25 cm
Dreenkiht $k \geq 1$ m/ööp; h=20 cm
Täitepinnas $k \geq 0,5$ m/ööp




II- asfaltkattega sõidutee (kahekihiline)

AC 12 surf 70/100; h=4 cm
AC 16 base 70/100; h=5 cm
Killustik; h=25 cm
Dreenkiht $k \geq 1$ m/ööp; h=30 cm
Täitepinnas $k \geq 0,5$ m/ööp




III- pindamisega sõidutee kate

Pindamine
Olemasolev kruuskate või kruusalus; h=15 cm
Täitepinnas $k \geq 0,5$ m/ööp




IV- kruus- või killustikkattega sõidutee (sh pumpla teenindusplats)

Kruus või paekillustik (segu frakts 0...32); h=20 cm
Liivpinnasest alus $k \geq 0,5$ m/ööp




V- haljasala

Murukülv
Kasvupinnas; h=15 cm
Täitepinnas



VI- (maa)kivi- või plaatkate

Kivi või plaat
Tasanduskiht h=3 cm (liiv)
Keskliivast alus $k > 2$ m/d, h=20 cm
Täiteliiv 0,5 m/d



Märkus:

1) Joonis on seletuskirja ja selle lisade lahutamatu osa.

Tellijä

Töö nimetus

Põlva maakond Räpina vald
Räpina linna ühisveevärk ja -kanalisatsioon
Ehitusprojekt

Joonise nimetus

Katete taastamine

Kuupäev
12.06.2019

Stadium
Põhiprojekt

Mõõt

Töö nr
1902

Leht
T-1

Lehti
T-3