


VS1

VERT. PUITLAUDIS 22 MM
HOR. PUITROOV 22X95 MM, S0,6
VERT. PUITROOV 22X95 MM, S0,6
ISOVER RKL 31 FACADE 75 MM
PUITKARKASS-SEIN PRUSSIDEST 45X195 MM, S0,6
ISOVER PREMIUM 33 200 MM (KARKASSI VAHEL)
AURUTÖKE
PUITROOV 45X45 MM, S0,6
ISOVER PREMIUM 33 50 MM (ROOVIDE VAHEL)
KIPSPLAAT 15 MM



MÄRKUSED:

- PUITKONSTRUKTSIOONIDES KASUTADA TUGEVSORTEERITUD SAEMATERJALI TUGEVUSKLASSIGA C24
- KÕIK PUITKONSTRUKTSIOONID ERALDADA KIVIPINDADEST HÜDROISOLATSIOONIGA
- JÄLGIDA MATERJALIDE TOOTJATE PAIGALDUSJUHISEID
- KONSTRUKTSIOONI U-ARV 0.09 W/m2K.

MUUDATUS	KUUPÄEV	TEOSTAS	MUUDATUSE SISU
STAADIUM TP			KUUPÄEV 15-02-2023
PROJEKTIJUHT		VASTUTAV INSENER	JOONESTAJA
ERIALA EK	VÄLISSEINA KONSTRUKTSIOON VS1		
MÕÖTKAVA 1:10	TÖÖ NUMBER 0223	JOONISE NUMBER 7-502	MUUDATUS