


Sõlm "B"
M1:10



MÄRKUSED:
1. Üldmärkused vt seletuskiri.

NB! Metallkonstruktsioonid vastavalt R60 nõuetele.

TÖÖDE TEOSTAMISE JÄRJEKORD:

1. NB! Enne tööde alustamist kõik mõõdud kontrollida kohapeal.
2. Paigaldada teraspostid UNP140 L=2450*mm ning kiiluda need kinni kogu ulatuses.
3. Paigaldada terastalad 2UNP140 L=4200...4280*mm ning kiiluda need kinni kogu ulatuses.
4. Materjalide ajutine ladustamine toimub vahetult rekonstrueeritavas korteris. Ehitustööde lõpetamisel tuleb ehitusjätmed koristada, sorteerida ja käidelda vasta

Nr.	Muudatus	Muutja	Kuupäev
Töö nimetus: Korteri vahelae tugevdamine			
Address: 37a-2, Keslinna LO, Tallinn			
Tellija: 37a KÜ			
Joonis: Sõlm "B"			Mõõt: 1:10
			Kuupäev: 08.05.2026
			Staadium: PP Grupp:
			Leht/Lehti 1/1
Faili nimi:		Töö nr: K-05-3527/26	Joonise nr: ST-006