

Lisa olemasolevale energiaauditile

Auditeeritud hoone: Korterelamu

Aadress:

Tänav ja nr. Saku 9
Linn Tallinn
Maakond Harjumaa

Auditi tellija:

Juriidiline nimi KÜ Saku 9
Esindaja Imbi Aatonen

Energiaauditi koostamise aeg:

19.12.2008a – 09.01.2009a

Energiaauditi koostaja:

Juriidiline nimi Küttesüsteem OÜ
Koostaja isik Erki Vutt

Planeeritav energiasäästu andev tööde pakett

Nimetus	Tööde kirjeldus
fassaad	Lisasoojustada hoone sokkel min 100mm paksuse vahtpolüstereeni kihiga kogu perimeetris ning rajada kogu perimeetris uus sillutisriba
katus	Katusekatte vahetus
aknad/välisused	
keldrilagi	
katuslagi	Pööningu põranda lisasoojustamine min 350mm paksuse puistevillakihi
küttesüsteem	Vana amortiseerunud küttesüsteem vahetada välja uue termostaatventiilidega reguleeritava 2 toru küttesüsteemi vastu.
ventilatsiooni süsteem	

Eelnevalt teostatud rekonstrueerimistööd*

Aknad ja välisused vahetatud kaasaegsete soojapidavamate vastu	2005-2011	17%
Uue plaatsoojusvahetitega täisautomaatse soojussõlme paigaldamine	2006	7%

*- välja tuua teostatud töö nimetus, aeg ja saavutatud energiasäästu määr (%)

Energiakulu enne planeeritavaid töid (auditi järgi): 243 kWh/m²a

Energiakulu peale planeeritavate tööde tegemist (arvutatud): 152 kWh/m²a

Kinnitan, et planeeritav tööde pakett on ette nähtud osutatud energiaauditiga ja et pärast nende kompleksset teostamist on oodatav **energiasääst 42%** (sh. eelnevalt tehtud töödega saavutatud energiasääst) ja saavutatav **energiamärgise klass on D (ET=170kWh/m²*a)**

Kuupäev: 31.05.2012

Nimi: Erki Vutt

Allkiri: