



MÄRKUSED

1. Taldmik valatakse armeeritud betoonist 200x600mm.
2. Vundamendi siseseinad laotakse FIBO-5 laiusega 250mm, müürimördil M100 ning armeeritakse bi-armatuuriga.
3. Vundamendi sisesein soojustatakse väljastpoolt EPS120 Perimeeter 100mm plaatidega
4. Vundamendi välisküljele paigaldatakse Columbia murtud kivi 95mm.
5. Ümber vundamendi perimeetri paigaldatakse 100mm paksune 1000mm pikkune horisontaalne soojustus.

Töö nr. 19-02-13A			Objekti nimetus: ÜKSIKELAMU EHTUSPROJEKT				
PROJEKTEERIS: E.KALLAS /ALLKIRJASTATUD DIGITAALSELT/			Asukoht: HARJUMAA HARKU VALD VAHI KÜLA VAHIMEHE TEE 10				
KINNITAS: U.METS /ALLKIRJASTATUD DIGITAALSELT/			Tellija: KAIDO GRÜNBERG		Staadium EP	Mööd 1:100	Joonise nr. AE- 03
ARHITEKTUURNE PROJEKTEERIMINE : EEP 000859			Joonis: VUNDAMENDIPLAAN		OÜ VISAHING DESIGNER AGENCY KAUNA 3 TALLINN 10138		
FIRMA REGISTRI NUMBER : 11284360							
TEL: 52 56 994 EMAIL: ERKI@VISAHING.EU							