




TORU PEALE KÕRGUSMÄRK [m.ABS]	45.16 45.18 44.30	43.31 43.26
OLEMASOLEV MAAPIND [m.ABS]	46.10	45.25 45.00
TORU RAJAMISSÜGAVUS [m]	1.00 1.80	2.00 1.80
TORU MATERJAL JA DIAAMEETER	ø63 PE, PN10	
TORU ALUS	20 cm killustiku	
PIKKUSED [m]	KALLE [m/m]	0.010 20.4 0.034 0.014 8.1 0.007
VAHEKAUGUSED [M]	25.0	7.5
KAEVU JA KÄÄNAKU NR.	voolurahustikaev VRK-1 maakraan DN50 MK-3	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		



MÕÖTKAVA  
Vert. 1:50  
Hor. 1:500

Viide	Kogus	Muudatus	Init.	Kuupäev
		Ehitajate tee 110 Tallinn 12618 Reg nr: 11474876 Tel: +372 6509751 Fax: +372 6509752	TÖÖ NIMETUS: Kinnistu vee- ja kanalisatsioon Aadress: Rae vald, Assaku alevik, Järve põik 6b TELLUJA: Hr. Igor Volkov	
JOONIS: Survekanalisatsioonitoru pikiprofiil			MÕÖTKAVA:	
PROJEKTEERJA: J.Trunina	MÄRKUSED:	LEHT/LEHTI 1 / 1	STAADIUM: PP	KUUPÄEV: 01.10.13
PROJEKTIJUHT: A. Stallmeister	FAIL:	KÕIDE/OBJEKT /	TÖÖ NUMBER: 1354	GRUPP: VKV
KINNITAS: S. Lovtseva	1354-VKV-203[Kprofiil].dwg		JOOINISE NUMBER: 203	