






Märkused:

- kõikide materjalide paigaldamisel tuleb järgida materjalide tootjate / tarnijate soovitusi ja paigaldusjuhendeid
- kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega.




Märkused:

- kõikide materjalide paigaldamisel tuleb järgida materjalide tootjate / tarnijate soovitusi ja paigaldusjuhendeid
- kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega.



Märkused:

- kõikide materjalide paigaldamisel tuleb järgida materjalide tootjate / tarnijate soovitusi ja paigaldusjuhendeid
- kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega
- hoone sokliosale kasutada nn. soomusarmeerimist (kahekordset armeerimiskihti topelt armeerimisvõrguga)




Märkused:

- kõikide materjalide paigaldamisel tuleb järgida materjalide tootjate / tarnijate soovitusi ja paigaldusjuhendeid
- kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega
- hoone sokliosajal kasutada nn. soomusarmeerimist (kahekordset armeerimiskihti topelt armeerimisvõrguga)

SOOJUSTUSE PAIGALDUS AKENDE ÜLASERVAS

SOOJUSTUSE PAIGALDUS AKENDE KÜLGEDEL




SOOJUSTUSE PAIGALDUS AKENDE ALLSERVAS

Viimistluskiht (krunt, viimistluskrohv)
Armeerimiskiht (armeerimisvõrk, kiudkrohv)
Tüübeldus
Polüstüreenplaat EPS 150 mm pikifassaadidel
ja 200 mm otsaseintel
Soojustusplaatide kleepsegu
Olemasolev
seinakonstruktsioon


Märkused:

- kõikide materjalide paigaldamisel tuleb järgida materjalide tootjate / tarnijate soovitusi ja paigaldusjuhendeid
- kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega.



SOOJUSTUSE PAIGALDUS AKENDE ÜLASERVAS



SOOJUSTUSE PAIGALDUS AKENDE KÜLGEDEL



Avanurkades tugvendav võrgutükk ca 40 x 25 cm




SOOJUSTUSE PAIGALDUS AKENDE ALLSERVAS

Viimistluskiht (krunt, viimistluskrohv)
Armeerimiskiht (armeerimisvõrk, kiudkrohv)
Tüübeldus
Polüstüreenplaat EPS 150 mm pikifassaadidel
ja 200 mm otsaseintel
Soojustusplaatide kleepsegu
Olemasolev
seinakonstruktsioon


Märkused:

- kõikide materjalide paigaldamisel tuleb järgida materjalide tootjate / tarnijate soovitusi ja paigaldusjuhendeid
- kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega.




SOOJUSTUSE PAIGALDUS AKENDE ALLSERVAS

Viimistluskiht (krunt, viimistuskrohv)
Armeerimiskiht (armeerimisvõrk, kiudkrohv)
Tüübelus
Polüstüreenplaat EPS 150 mm pikifassaadidel
ja 200 mm otsaseintel
Soojustusplaatide kleepsegu
Olemasolev
seinakonstruktsioon




LÕIGE A-A



Märkused:


- kõikide materjalide paigaldamisel tuleb järgida materjalide tootjate / tarnijate soovitusi ja paigaldusjuhendeid
- enne akna veepleki paigaldamist süvistada soojustusmaterjali vastav 2x2 cm sälk.
- bituumen-polüuretaantihendi paksuse valikul jälgida, et vuugi laiuse ja tihendi paksuse suhe ei oleks suurem kui 1/3 ehk 3 mm laiuse vuugi tihendamiseks sobib tihend, mille paksus paisunud kujul on vähemalt 10mm.
- kui paigaldatav veeplekk on ilma kaitsekileta, tuleb fassaaditööde teostamise ajaks katta see kilega.





Märkused:



- kõikide materjalide paigaldamisel tuleb järgida materjalide tootjate / tarnijate soovitusi ja paigaldusjuhendeid
- kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega.

VIIMISTLUSKIHT (krunn, viimistluskrohv)
 ARMEERIMISKIHT (armeerimisvõrk, kiudkrohv)
 TÜÜBELDUS
 POLÜSTÜREENPLAAT EPS 150 mm
 SOOJUSTUSPLAATIDE KLEPSEGU
 OLEMASOLEV SEINAKONSTRUKTSIOON
 SISEVIIMISTLUS
















A-A












B-B

VIIMISTLUSKIHT (krun, viimistluskrohv)
 ARMEERIMISKIHT (armeerimisvõrk, kiudkrohv)
 TÜÜBELDUS
 POLÜSTÜREENPLAAT EPS 200 mm
 SOOJUSTUSPLAATIDE KLEPSEGU
 OLEMASOLEV SEINAKONSTRUKTSIOON
 SOOJUSTUSPLAATIDE KLEPSEGU
 POLÜSTÜREENPLAAT EPS 100 mm
 TÜÜBELDUS
 ARMEERIMISKIHT (armeerimisvõrk, kiudkrohv)
 VIIMISTLUSKIHT (krun, viimistluskrohv)



VU-1	 PAIGALDATAV METALLRAAMISTUSES KAHEOSALINE SOOJUSTATUD VÄLISUKS SULUSED: VASTAVALT TOOTJA PAKKUMISELE VIIMISTLUS: RR 23 MÖÖTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL KOGUS: 2 TK
RU-1	 OLEMASOLEV PLASTRAAMISTUSES KALDAVATAV RÕDUUKS SULUSED: OLEMASOLEVAD VIIMISTLUS: VALGE MÖÖTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL KOGUS: 2 TK
A-1	 OLEMASOLEVAD PLASTRAAMISTUSES KAHEOSALISED PAKETTAKNAD SULUSED: OLEMASOLEVAD VIIMISTLUS: VALGE AKNAPLEKK: RR 23 AKNALAUD: OLEMASOLEV MÖÖTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL KOGUS: 6 TK
A-1*	 OLEMASOLEVAD PLASTRAAMISTUSES KAHEOSALISED PAKETTAKNAD SULUSED: OLEMASOLEVAD VIIMISTLUS: VALGE AKNAPLEKK: RR 23 AKNALAUD: OLEMASOLEV MÖÖTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL KOGUS: 6 TK
A-2	 PLASTRAAMISTUSES KAHEOSALINE PAKETTAKEN SULUSED: VASTAVALT TOOTJA PAKKUMISELE VIIMISTLUS: VALGE AKNAPLEKK: RR 23 AKNALAUD: VASTAVALT SISEVIIMISTLUSELE MÖÖTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL KOGUS: 4 TK

A-2*	 PLASTRAAMISTUSES KAHEOSALINE PAKETTAKEN SULUSED: VASTAVALT TOOTJA PAKKUMISELE VIIMISTLUS: VALGE AKNAPLEKK: RR 23 AKNALAUD: VASTAVALT SISEVIIMISTLUSELE MÖÖTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL KOGUS: 4 TK
A-3	 OLEMASOLEVAD PLASTRAAMISTUSES KAHEOSALISED PAKETTAKNAD SULUSED: OLEMASOLEVAD VIIMISTLUS: VALGE AKNAPLEKK: RR 23 AKNALAUD: OLEMASOLEV MÖÖTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL KOGUS: 4 TK
A-3*	 OLEMASOLEVAD PLASTRAAMISTUSES KAHEOSALISED PAKETTAKNAD SULUSED: OLEMASOLEVAD VIIMISTLUS: VALGE AKNAPLEKK: RR 23 AKNALAUD: OLEMASOLEV MÖÖTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL KOGUS: 4 TK
A-4	 OLEMASOLEVAD PLASTRAAMISTUSES KAHEOSALISED PAKETTAKNAD SULUSED: OLEMASOLEVAD VIIMISTLUS: VALGE AKNAPLEKK: RR 23 AKNALAUD: OLEMASOLEV MÖÖTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL KOGUS: 4 TK
A-4*	 OLEMASOLEVAD PLASTRAAMISTUSES KAHEOSALISED PAKETTAKNAD SULUSED: OLEMASOLEVAD VIIMISTLUS: VALGE AKNAPLEKK: RR 23 AKNALAUD: OLEMASOLEV MÖÖTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL KOGUS: 4 TK

A-5	 OLEMASOLEVAD PLASTRAAMISTUSES KAHEOSALISED PAKETTAKNAD SULUSED: OLEMASOLEVAD VIIMISTLUS: VALGE AKNAPLEKK: RR 23 AKNALAUD: OLEMASOLEV MÖÖTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL KOGUS: 2 TK
A-6	 OLEMASOLEVAD PLASTRAAMISTUSES KAHEOSALISED PAKETTAKNAD SULUSED: OLEMASOLEVAD VIIMISTLUS: VALGE AKNAPLEKK: RR 23 AKNALAUD: OLEMASOLEV MÖÖTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL KOGUS: 4 TK
A-6*	 OLEMASOLEVAD PLASTRAAMISTUSES KAHEOSALISED PAKETTAKNAD SULUSED: OLEMASOLEVAD VIIMISTLUS: VALGE AKNAPLEKK: RR 23 AKNALAUD: OLEMASOLEV MÖÖTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL KOGUS: 4 TK
A-7	 PLASTRAAMISTUSES ÜHEOSALINE KALDAVATAV PAKETTAKNAD SULUSED: VASTAVALT TOOTJA PAKKUMISELE VIIMISTLUS: VALGE AKNAPLEKK: RR 23 AKNALAUD: VASTAVALT SISEVIIMISTLUSELE MÖÖTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL KOGUS: 4 TK