


#### TINGMÄRGID:

	RUUMITERMOSTAAT
	RUUMITERMOSTAAT KOOS PÕRANDAANDURIGA
GK	GAASIKATEL
KVM	KÜTTEVEEMAHUTI
STVS	SOOJA TARBEVEE VALMISTAMISE SÕLM
PP	PAISUPAAK
PK-1...	PÕRANDAKÜTTE KOLLEKTOR
	HÜLSSTORU
	SOOJUSTATUD TORU (13 mm ISOLATSIOON)
	ALLPOOL LÕIKEPINDA NÄHTAV TORU
	ALLPOOL LÕIKEPINDA NÄHTAMATU TORU (PÕRANDAS)
	ÜLEVALPOOL LÕIKEPINDA NÄHTAV TORU (LAE ALL)
	ÜLEVALPOOL LÕIKEPINDA NÄHTAMATU TORU (RIPPLAE PEAL)

#### PÕRANDAKÜTTEKOLLEKTOR PK-1

KOLLEKTORKAPP SEINAPEALNE 10-RINGILE (950X820X160mm)



1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7	1-8	1-9	1-10
26	49	27	47	21	43	72	75	55	75
VOOLUHLK (l/h) 0,15 0,26 0,28 0,38 0,52 0,44 0,77 0,77 0,77 0,84									

#### 1. korruse ruumide eksplikatsioon

Ruumi nr	Ruumi nimetus	Pindala
A101	Esik	6,7 m <sup>2</sup>
A102	Köök	11,0 m <sup>2</sup>
A103	Elutuba	30,3 m <sup>2</sup>
A104	Garderoob	6,4 m <sup>2</sup>
A105	WC	2,4m <sup>2</sup>
A106	Puhkeruum	6,0 m <sup>2</sup>
A107	Pesemisruum	3,1 m <sup>2</sup>
A108	Leil	2,5 m <sup>2</sup>
A109	Tuulekoda	2,9 m <sup>2</sup>
A110	Tehnoruum	5,3 m <sup>2</sup>
A111	Panipaik	15,9 m <sup>2</sup>

#### MÄRKUSED:

Põrandkütte torustik ehitada PE-Xa plasttoruga  $\varnothing 16 \times 2,0$ .  
Torustik ehitada sammuga 150 mm.  
Seinakonstruktsioonidest läbiminekul kasutada hülsstoru  $\varnothing 25/20$ .  
Põrandküttele on juhtmega automaatikasüsteem.  
Põrandküttetorustike paigaldamisel arvestada teiste eriosadega.

<b>VIVA INSENERID OÜ</b> Riia 181a, Tartu 51014 Tel +372 7304244 mail@vivainsenerid.ee MTR reg. nr EEP002359			TELLIJA <b>Sense OÜ</b>					
			OBJEKTI NIMETUS JA AADRESS <b>Kahe korteriga elamu (korter 2) Karukella tee 7, Alliku küla, Saue vald Harjumaa</b>					
INSENER MART SIBUL			JOONISE NIMETUS <b>1. korruse plaan</b>					
			Põrandküte					
PROJEKTEERIJ	J. STARTŠENKO		KUUPÄEV	TÖÖ NR	JOONISE NR	ERIALA	STAADIUM	MÕÕTKAVA
			22.05.2013	024-13	3	Kü	PP	1:100