

Ehitise olulised tehnilised andmed

Kasutusotsterve: Muu kolme või enama korteriga elamu 11222

lehed 41-43

1.Ehitise üldised olulised tehnilised andmed

ehitisealune pindala	310	m ²	kõrgus	8,40	m
hoone suletud netopind	516,7	m ²	pikkus	26,95	m
rajatise avatud brutopind	-	m ²	laius	10,74	m
minimaalne korruste arv	2		maht	1984	m ³
maksimaalne korruste arv	2		köetav pind	362,2	m ²

2.Ehitise materjalid (märkida X, "muu" korral)

vundament

- ☐ puudub
☒ madalvundament
☐ vaivundament

muu

kandekonstruksioon

- ☐ puudub
☐ asfaltbetoon
☐ bituumeniga töödeldud kruus
☐ kruus
☐ killustik
☐ stabiliseeritud kruus või killustik
☐ kergmetall
☐ malm
☐ teras
☐ looduslik kivi
☐ monoliitne raudbetoon
☐ monteeritav raudbetoon
☐ plastmass
☒ puit
☐ suurpaneel
☐ suurplokk
☒ tellis, väikeplokk
☐ tehisplaat

muu

jäigastavad ja piirdekonstruktsioonid

- ☒ puudub
☐ eterniit
☐ keraamika
☐ kergmetall
☐ teras
☐ looduslik kivi

vahe- ja katuslaed

- ☐ puudub
☐ kergmetall
☐ teras
☐ monoliitne raudbetoon
☒ monteeritav raudbetoon
☐ puit

muu

välissein

- ☐ puudub
☐ looduslik kivi
☐ profileeritud metall
☐ puit
☐ suurpaneel
☐ suurplokk
☒ tellis, väikeplokk

muu

katuse kate

- ☐ puudub
☐ eterniit
☐ kivi
☒ plekk
☐ profileeritud metall
☐ puitlaast
☐ roog

rullmaterjal

muu

välisviimistlus

- ☐ puudub
☐ lihtkrohv
☐ looduslik kivi
☐ profileeritud metall

Allkiri

☐ monoliitne raudbetoon	☐ puhasvuuk
☐ monteeritav raudbetoon	☐ puit
☐ plastmass	☐ terrasiitkrohv
☐ puit	☒ ÕHEKROHV
☐ suurpaneel	☐ muu
☐ suurplokk	
☐ tellis, väikeplokk	
☐ tehisplaat	
	☐ muu

3.Ehitise tehnosüsteemid (märkida X või "muu" korral materjal)

elekter	küttesüsteem
☐ puudub	☐ puudub
☒ 220 V	☐ kaugkeskküte
☐ 380 V	☐ lokaalne keskküte
☐ 20 kV	☒ elektriküte
☐ 35–110 kV	☐ maaküte
☐ 220–330 kV	☒ ahju- või kaminaküte
	☐ muu
vesi	kütte liik
☐ puudub	☐ puudub
☒ võrk	☐ masuut
☐ lokaalne	☐ petrool
kanalisatsioon	☐ küttegaas
☐ puudub	☒ tahke
☒ võrk	☒ elekter
☐ lokaalne	☐ maaküte
	☐ muu
pesemisvõimalus	küttegaas
☐ puudub	☒ puudub
☒ vann/dušš	☐ võrk
☐ saun	☐ lokaalne

liftide arv	-	küttegaasipaigaldiste arv	-	
köökide arv	-	rõdude arv ja kogupind	-	m ²
kööginišside arv	-	lodžade arv ja kogupind	-	m ²
tualettruumide arv	-	terasside arv ja kogupind	-	m ²

4.Ehitise kasuliku pinna spetsifikatsioon [m²]

Kasutamise otstarve					
kasulik pind	elamispind	abiruumide pind	lahuspind	üldkasutatav pind	mitteeluruumide pind
362,2	319,0	43,2	-	-	-

Allkiri

