

KORTERELAMU					
VEEVARUSTUS, MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON					
MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON. KANALISATSIOON					
NR.	TÄHISTUS	NIMETUS	KOGUS	ÜHIK	MÄRKUSED
		OLMEKANALISATSIOON K1			
1		valamu koos sifooniga	7	tk	nt. Gustavsberg Nordic
2		köögivalamu koos sifooniga	6	tk	näit. FRANKE
3		WC-pott	7	tk	nt. Gustavsberg Nordic
4		trapp koos haisulukuga	6	tk	
5	DN160	puhastusots	1	tk	nt. Uponor
6	DN110	puhastusluuk	1	tk	nt. Uponor
7	DN160	puhastusluuk	1	tk	nt. Uponor
8	DN50	Uponor PP kanalisatsioonitoru SN8		m	vastavalt joonistele
9	DN75	Uponor PP kanalisatsioonitoru SN8		m	vastavalt joonistele
10	DN110	Uponor PP kanalisatsioonitoru SN8		m	vastavalt joonistele
11	DN160	Uponor PP kanalisatsioonitoru SN8	11	m	
12	DN110	tuulutuskorsten	2	tk	nt. Uponor
13	T50/150	trapp	2	tk	nt. Uponor
14	survetoru ø32	Pumpla H=2,5m, Q=0,7l/s koos trapi ja survetoruga			nt: liftaway C, pump KP150 Grundfoss
15		isolatsioon		m	vastavalt joonistele ja seletuskirjale

Kui joonistel kujutatud tööde teostamiseks on vajalikud spetsifikatsioonis mittetoodud materjalid kuuluvad need töövõtu sisse.