

KORTERELAMU					
VEEVARUSTUS, MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON					
MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON. TARBEVEEVARUSTUS					
NR.	TÄHISTUS	NIMETUS	KOGUS	ÜHIK	MÄRKUSED
1		segisti valamule	7	tk	nt. Gustavsberg Nordic
2		segisti köögivalamule	6	tk	nt. Gustavsberg Nordic
3		segisti duššile	6	tk	nt. Gustavsberg Nordic
4		sulgekraan pesumasinale	6	tk	nt. Gustavsberg Nordic
5		sulgekraan WC potile	7	tk	nt. Gustavsberg Nordic
6		kastmiskraan, isetühjenev	1	tk	nt. Oras
7	ø16×2,0	veevarustustoru	30	m	nt. Unipipe
8	ø25×2,5	veevarustustoru	5	m	nt. Unipipe
9	ø32×3,0	veevarustustoru	35	m	nt. Unipipe
10	ø16×2,2	veevarustustoru PE-Xa	230	m	
11	ø20×2,8	veevarustustoru PE-Xa	15	m	
12	ø25×3,5	veevarustustoru PE-Xa	50	m	
13		hülsstoru torule ø16	230	m	
14		toru paindetugi ø16 torule	51	tk	
15		kollektor 2le torule	5	tk	
16		kollektor 3le torule	8	tk	
17		kollektor 4le torule	1	tk	
18		kollektorkapp 3le ringile	1	tk	täpne asukoht (seinas või seinapealne) kooskõlastada arhitektiga
19		kollektorkapp 4le ringile	1	tk	täpne asukoht (seinas või seinapealne) kooskõlastada arhitektiga
20		kollektorkapp 5le ringile	5	tk	täpne asukoht (seinas või seinapealne) kooskõlastada arhitektiga
21		otsakork 3/4" õhutusnipliga	13	tk	
22		kollektori kandja	13	tk	
23		isolatsioon		m	vastavalt joonistele ja seletuskirjale
24	DN 15	veemõõtja külmale veele Qn=1.5m³/h	7	tk	nt. Sensus
25	DN 15	veemõõtja soojale veele Qn=1.5m³/h	6	tk	nt. Sensus
26	DN15	sulgeventiil	3	tk	
27	DN20	sulgeventiil (tsingikadu kestev)	24	tk	
28	DN25	sulgeventiil (tsingikadu kestev)	6	tk	
29	nt. MTCV 15	termostaatiline tasakaalustusventiil	2	tk	tsirkulatsioonitorule

Kui joonistel kujutatud tööde teostamiseks on vajalikud spetsifikatsioonis mittetoodud materjalid kuuluvad need töövõtu sisse.