





TÄHIS		KOGUS tk	2	AVA MÕÕT	
				TÜÜP	-plastraamil aken
				TEHN. ANDMED	-lengi ristlõige vastavalt tootjale, plastist -3x klaaspakett -sulused vastavalt valmistajale -aknalaud ruumis valge, puidust
				VIIMISTLUS	-värv valge
				HELIPIDAVUS	30 dB
				SOOJUSJUHTIVUS	U=0,9 W/m2K

TÄHIS		KOGUS tk	1	AVA MÕÕT	
				TÜÜP	-plastraamil aken
				TEHN. ANDMED	-lengi ristlõige vastavalt tootjale, plastist -3x klaaspakett -sulused vastavalt valmistajale -aknalaud ruumis valge, puidust
				VIIMISTLUS	-värv valge
				HELIPIDAVUS	30 dB
				SOOJUSJUHTIVUS	U=0,9 W/m2K

TÄHIS		KOGUS tk	1	AVA MÕÕT	
				TÜÜP	-plastraamil aken
				TEHN. ANDMED	-lengi ristlõige vastavalt tootjale, plastist -3x klaaspakett -sulused vastavalt valmistajale -aknalaud ruumis valge, puidust
				VIIMISTLUS	-värv valge
				HELIPIDAVUS	30 dB
				SOOJUSJUHTIVUS	U=0,9 W/m2K

TÄHIS		KOGUS tk	8	AVA MÕÕT	
				TÜÜP	-katuseaken, plastraamil aken
				TEHN. ANDMED	-lengi ristlõige vastavalt tootjale, plastist -3x klaaspakett -sulused vastavalt valmistajale
				VIIMISTLUS	-värv valge
				HELIPIDAVUS	30 dB
				SOOJUSJUHTIVUS	U=0,9 W/m2K

MÄRKUSED:

ENNE AVATÄIDETE VALMISTAMIST TULEB AVA MÕÕDUD ÜLE KONTROLLIDA!

KLAASIPAKSUSED JA AVATÄIDETE MUUD TEHNILISED NÄITAJAD TULEB EHITAJAL KOOSKÕLASTADA ENNE TELLIMUSE VORMISTAMIST!

SKEEMIL AVAD KUJUTATUD VAADATUNA VÄLJAST

PIIRAJAD USTELE PAIGALDADA VASTAVALT VAJADUSELE!

UKSED TEHA HELI-, TUULE- JA SOOJAPIDAVAD VASTAVALT NÕUETELE!

KAARDI- VÕI ELEKTRILISELT AVATAVATE LUKKUDE JA ANDURITE PAIGUTUS USTESSE NING NENDE VAJADUS KOOSKÕLASTADA HOONE VALDAJAGA!

USTE LUKUSÜSTEEMID KOOSKÕLASTADA HOONE VALDAJAGA! TULETÕKKEUSTELE PAIGALDADA UKSESULGURID!

KÄEPIDEMED PAIGALDADA VASTAVALT KASUTUSKOHALE JA -TIHEDUSELE VASTUPIDAVADEKSPLUATATSIOONILE JA ILMASTIKULE!

Akende ja uste - avatäidete paigaldusel kasutada aknalinte ja -tihendeid

NR.	KUUPÄEV	NIMI	SELETUS

EHITUSTÖÖDE LIIK

LAIENDAMINE

OBJEKT JA AADRESS

KORTERELAMU LAIENDAMINE JA REK.
TARTU

TELLIJA
..

JOONISE NIMI

SPETSIFIKATSIOON

TÖÖ NR.

PROJ. STAADIUM

KUUPÄEV

MÕÖTKAVA

T-19/2022

EP

08.09.2022

1:100

FAILI NIMI

JOONISE NR.

EP.dwg

LEHT-14