



1. Fassaadi- ja soklikrohv uuesti krohvida (remontida ja viimistleda)- helehall: Tikkurila Opus II H496
2. Voodrilaudis eemaldada, vahetada kahjustustega palgid, paigaldada tuuletõkkepaber ja uus voodrilaudis- toon olemasolev kollakas: Tikkurila Vanhan Ajan Värit 301X
3. Siseuksed vajadusel asendada, välisuks restaureerida- pruun: Tikkurila Opus II L462
4. Aknad ja nende ümbrised asendada/restaureerida- aknaraamid valged, ümbrised kollased: Tikkurila Vanhan Ajan Värit 301X
5. Aknaalused plekid asendada- hallid: RAL 7045
6. Katusekate asendada halli valtsplekiga: RAL 7045
7. Metallist rõdupiirded vajavad remonti ja uut viimistlust- hallid: RAL 7046
8. Vihmaveesüsteemid hallid: RAL 7046 (võimalusel säilitada olemasolev vihmaveetoru allatuleku lehter)

SELGITUS:

- Olemasolev jääv osa
- Juurde projekteeritav osa (muudatus, restaureerimine)- katuse tõstmine 1 m võrra.
- Lammutatav osa

arhitektuuribüroo

Pämu mnt. 160A-402, 11317 Tallinn
 Tel 6 142 432 Fax 6 142 432
 e-mail: abkorrus@abkorrus.ee
 MTR reg. nr EEP000617

Tellija	KÜ WISMARI 21A	Töö number	PR 064/08
Objekt	KORTERELAMU REKONSTRUEERIMISE JA LAIENDAMISE PROJEKT Wismari 21, Kesklinna LO Tallinn, Harjumaa	Staadium	EELPROJEKT
Joonis	VAATED 1-4, 4-1	Projekti osa	AE
Arhitekt	INDREK KALLAS	Joonise nr.	AE 08-12
		Mõõtkava	1:100
		Kuupäev	16.04.2009