



TABEL 1
VEETORUSTIKE ISOLAATSIOONIKIHI PÄSSUS

KV	s=20 mm	s=40 mm
SV	s=30 mm	s=40 mm
SIV	s=30 mm	s=40 mm

MÄRKUSED: VEETORUSTIKUD ISOLEERIDA KÜLMASISALDUSEGA VEE- JA KÜLMAVEE KANALID, KÜLMAVEE KANALID VÕI KLAASVILJAST KOORIKATEGA, MILE SÜTTIMISVÕIMEGA. ISOLEERIKIHI PÄSSUS ON B-s-1.jd. ELUKORRUSTEL ISOLEERIDA ANNULI-PISTIKUD.

- MÄRKUSED:**
1. TEHNOSAMTIDE PAIKMINE TRAPUSTADA TOOVOTIA POOLT ENNE TÕDEGA ALUSTAMIST. KONTEINERIDA ALU-PEX KAITSEIN-PLASTIKTORUSTEST (PÖRANDALUSEL PAIGALDUSEL PEX TORUSTEST).
 2. PAIGALDATAVAD KÜULKRAANID PEAVAD OLEMA TÄSVAAGA.
 3. KÜLMAVEE JA PIRETE LÄBIMISEL PAIGALDATAV TORUD HÜLSIS.
 4. AVAD TULETÕKKEPIIRETE JA VAHELAGEDE LÄBIMISEL TÄSVAAGA.
 5. AVAD TULETÕKKEPIIRETE JA VAHELAGEDE LÄBIMISEL TÄSVAAGA.
 6. MAGISTRALTORUSTIKUD JA PISTIKUD ISOLEERIDA VASTAVALT TABELILE 1.

