

PP-1

Põrandaviimistlus vast. SA osale	20mm
R/B põrand küttetorudega	100mm
PE-kile	0mm
Soojustus EPS	300mm
Tihendatud liiv	

VS-1

Välisvoodrilaud	21mm
Tuulutsliist	32mm
Soojustus nt. PIR	200mm
Olemasolev kivikonstruktsioon	200mm
Roov 45x45, soojustus vahel	45mm
Kipsplaat	12,5mm
Siseviimistlus	

VS-2

Välisvoodrilaud	21mm
Tuulutsliist	32mm
Soojustus nt. PIR	200mm
Kergplokk	200mm
Roov 45x45, soojustus vahel	45mm
Kipsplaat	12,5mm
Siseviimistlus	

VS-3

Välisvoodrilaud	21mm
Tuulutsliist	32mm
Soojustus nt. PIR	200mm
Olevasolev palksein	200mm
Roov 45x45, soojustus vahel	45mm
Kipsplaat	12,5mm
Siseviimistlus	

VS-4

Välisvoodrilaud	21mm
Tuulutsliist	32mm
Tuuletõkkeplaat/PIR	50mm
Soojustus nt. PIR	150mm
Olevasolev puitsõrestiksein	200mm
Roov 45x45, soojustus vahel	45mm
Kipsplaat	12,5mm
Siseviimistlus	

VS-5

Välisvoodrilaud	21mm
Tuulutsliist	32mm
Tuuletõkkeplaat	30mm
Puitsõrestiksein	200mm
soojustus vahel	
OSBplaat	12mm
Kipsplaat	12,5mm
Siseviimistlus	

VL-1

Põrandaviimistlus vast. SA osale	20mm
Betoonvalu+põrandakütte	50mm
Põrandakips	13mm
OSB plaat	22mm
Tuuletõkkeplaat	25mm
Olemasolev puitkonstuktioon, soojustus vahel	200mm
Roovitus 28x70	28mm
2xKips	25mm
Laeviimistlus vast. SA osale	

K-1

Ruukki Classic plekk	1mm
Roov 20x50	20mm
Tuulutusvahe	75mm
Katuse aluskate	1mm
Farikad, soojustus vahel	200mm
Roovitus 45x45	45mm
Voodrilaud	18mm

K-2

Protan katusekate	5mm
Niiskustõke	5mm
OSB plaat	22mm
Tuulutusvahe	100mm
TF board	20mm
Soojustus nt. Rockwool Roofrock	250mm
Niiskustõke	0mm
CLT	120mm
Laeviimistlus vast. SA osale	

K-4

Protan katusekate	5mm
Niiskustõke	5mm
OSB plaat	22mm
Tuulutusvahe	100mm
Puitpruss	100mm
Niiskustõke	0mm
CLT	120mm
Laeviimistlus vast. SA osale	

See dokument on TEMPT OÜ omand. Kopeerimine vôi jagamine kolmandatele isikutele ilma TEMPT OÜ loata on keelatud.
This document is exclusive property of TEMPT OÜ - any unauthorized reproduction, duplication or copying of the information contained herein is strictly prohibited.

Antud joonis tühistab kõik varasema kuupäevaga joonised.

Objekt	Vanaisa Maja	Töö number	437
Aadress	, Nõmme, Tallinn, Eesti Vabariik	Töö staadium	EP
Tellija	Eraisik	Mõõtkava	1:100, 1:1
		Välja antud	22/08/2025

Joonis

Lõige A-A

Arhitekt Mihkel Urmet mihkel@tempt.archi +372 5106910

Proj.juht Mihkel Urmet mihkel@tempt.archi +372 5106910

tempt ARCHITECTS

Tempt OÜ (ärireg.kood 11227824)
Vabriku 6, Tallinn 10411, Estonia
www.tempt.archi

Joonise tähis **AR-6-06**