



TALDMIKE ARMEERIMINE

Kasutada betooni C20/25
Talmike km. alla -1,735




TREPIASTME TÜÜPARMEERIMING

Trepid toetatakse servadelt seintele.
Trepp valatakse betoonist C30/37.



MONOL. R/B VÖÖ ARMEERIMINE

Kasutada betooni C20/25.




COLUMBIA SARRUSPLOKI ARMEERIMINE

Kasutada betooni C20/25.




MONOLIITSED R/B PÕRAND H=150

Kasutada betooni C30/37




R/B SILLUSTE ARMEERIMINE

Kasutada betooni C30/37



MONOLIITSED R/B VAHELAED H=220

Kasutada betooni C30/37



Plaadis olevate avade servad tuleb armeerida raudadega A-III 12, S=150, U 160x400.

Objekt: ÜHEPEREELAMU Häälilinurme tn. 5, Peetri küla, Rae vald	Töö nr: 06-10	Projekti staadium: E	Kuupäev: Märts 2007
Tellija: Urmas Pikner	Joonise nr: EKT-01		
Ehitise liik: Uusehitis	Joonise nimetus: Monol. r/b osade armeerimine		
Projekteerija:  ARHITEKTIBÜROO ALLAN STRUS OÜ ET INSENERIBÜROO OÜ Tel. 5279398 RETTER EP10477565-0001	Projekteerija: Juhan Idnurm	Allkiri:	
	Joonestas: Natalja Ėelepova	Allkiri:	