Kuur
7,3 m²

113
19,5 m²

VU-02v

EI-30

GU-01

108
1,4 m²

Ventilatsioonišaht laes, valgustid all

EI-60

A-08

D

109
9,0 m²

h 1000

A-17

süvistatud kollektor

110
5,0 m²

h 1000

h 1000

koristuskapp

K-P

kuivatuskapp
vajab
väljatõmmet

111
4,7 m²

112
4,5 m²

toide el.kerisele

KK

külmik
h=70

veeühendus
jäämasinale

pistikupesad
köögimööbli küljes

107
14,3 m²

h=1000

h=1000

h=1400

Ahi
lauruahi
soojendussahtel

köögisumasin h=500
nõudepesumasin h=500

Töötasapinnal
h=1000

hunt

NP

106
18,9 m²

ohupuhastaja
mootor
katusel

el.pliit
ohupuhasti laest

pliidi
gaasiballoon

Töötasapinnal
h=1000

A-12

A-13

A-14

Terrass
101,8 m²

A-10

A-11

Lehisest
terrassilaudis

Välikamin

Toide katusemootorile tuleb tuua mootori juurde
ja mootori juurest õhupuhastajani tuleb tuua
kaks 3-soonega kaablit(nõrkvoolu kaablit).
Vajadusel paigaldatakse astmeliseks juhtimiseks
õhupuhasti toru sisse vaherelee.
Vajalikud tehnilised üksikasjad
täpsustada ehituse käigusõhupuhasti
ja katusemootori maaletoojatega

EI-30

103
12,2 m²

900

süvistatud kollektor

el.kilp

104
2,2 m²

h ~1200

102
3,0 m²

lükandsein

101
4,7 m²

VU-02s

tuulekoja klaasist seinad

A-01

A-02

kaminahi + "veesärk"*

Toide projektorile laes.
Asukoht täpsustub

105
62,2 m²

Pistikupesad
põrandakarbis

A-14

A-14

A

Puud

TINGMÄRGID

- pistikupesa
- niiskuskindel pistikupesa
- TVpesa
- 2-ne nõrkvoolu pesa telefonile/arvutile
- toiteots

kõik pistikupesad on kõrgusel 200mm põrandast
kui joonisel ei ole näidatud teisiti

kõik üksteise kohal asuvad lülitid, temp.andurid, pistikupesad jms
paigaldatakse üksteise suhtes ühele vertikaalile

- lüliti
- andur
- pistikupesa

Märkused
* Antud joonis on lähteülesandeks el.projekteerijale
* Mõõdud kontrollitakse kohapeal

1.korruse pistikupesade plaan

M 1:50

SK-08

1

2

3

4

A