




Vaade väljaspoolt  750	Laius: 0,75 m	1 tk
	Kõrgus: 0,85 m	
	Tähis plaanil	A03
	Avatavus	Avatav
	Materjal	Puitaluiniium
	U-arv:	Uw=0,83 W/m2*K
	Tulepüsivus	
	Klaas	


Vaade väljaspoolt  600# 1,180# 1,780	Laius: 1,78 m	2 tk
	Kõrgus: 0,87 m	
	Tähis plaanil	A04
	Avatavus	Avatav
	Materjal	Puitaluiniium
	U-arv:	Uw=0,83 W/m2*K
	Tulepüsivus	
	Klaas	
	Klaaspaketi päikesekaitse faktor: g=0,60	
	# - mõõt on orienteeruv, täpsustada kohapeal, peab olema vana akna sarnaseks	

Vaade väljaspoolt  600# 1,180# 1,780	Laius: 1,78 m	6 tk
	Kõrgus: 1,42 m	
	Tähis plaanil	A05
	Avatavus	Avatav
	Materjal	Puitaluiniium
	U-arv:	Uw=0,83 W/m2*K
	Tulepüsivus	
	Klaas	
	Klaaspaketi päikesekaitse faktor: g=0,60	
	# - mõõt on orienteeruv, täpsustada kohapeal, peab olema vana akna sarnaseks	

Märkused:

- Joonisel esitatud mõõdud on ehitusliku avade mõõdud.
- Joonis on ainult hinnapakumise koostamiseks.
- Enne toodete valmistamist mõõta olemasolevad konstruktsioonid üle.
- Valmistaja peab arvestama sisse paigaldamise montazi vahed.
- Toodet on vaadatud väljaspoolt. Avanevus tuleb täpsustada omanikuga.
- Turvalisuse aste, tapsüstada enne tellimist tellijalt.
- Sulused on tootja standard.
- Vent. avad määrata koostöös vent.inseneriga, vajadusel näha ette tuulutuspiilud.

KÕIKI MÕÖTE JA AVANEVUS KONTROLLIDA KOHEPEAL PEALE AVADE VALMIMIST JA ENNE TOODETE TELLIMIST!
Hoone on miljöväärtuslikus alas!

	123Projekt OÜ Reg ng 10047126, EEP004415 Kassitatra põik 1, Maardu, Harjumaa +372 53939402, maria@123projekt.ee	Üksikelamu rekonstueerimisprojekt Võra tee 33, Pirita linnaosa Tallinn, Harjumaa	Töö nr: 2583MK	
	Vastutav arhitekt: Anna Fernandez Gomez Projekeerija: Maria Kalju	Joonis: Üksikelamu Akende spetsifikatsioon 02	Formaat: A4 Mõõtkava	Versioon: V01 Kuupäev: 03/11/2025
	Tellijä: Erasisik	Projektiosa: Arhitektuurne (AR) Stadium: Eelprojekt	Joonise nr: AR-8-02	