


KINNISTUSISESTE INSENERVÖRKUDE KOONDPLAAN

M 1:500

TINGMÄRGID

- | | |
|---|--|
|  | PROJEKTEERITUD REOVETE KANALISATSIOON |
|  | PROJEKTEERITUD VEETORUSTIK |
|  | PROJEKTEERITUD GAASITORUSTIK PN0.1bar |
|  | PROJEKTEERITUD MADALPINGEKAABEL 0.4kV |
|  | PROJEKTEERITUD SIDEKANALISATSIOON |
|  | PROJEKTEERITUD VÄLISVALGUSTUS |
|  | KINNISTUVÄLINE REOVETE KANALISATSIOON LIITUMISPUNKTIGA |
|  | KINNISTUVÄLINE VEETORUSTIK LIITUMISPUNKTIGA |
|  | KINNISTUVÄLINE GAASITORUSTIK PN0.1bar LIITUMISPUNKTIGA |
|  | KINNISTUVÄLINE SIDEKANALISATSIOON |
|  | KINNISTUVÄLINE MADALPINGEKAABEL 0.4kV |
|  | KINNISTUVÄLINE DRENAAZVETE KANALISATSIOON LIITUMISPUNKTIGA |
|  | KINNISTUVÄLINE TÄNAVAVALGUSTUS |
|  | PROJ. HOOVI VALGUSTUSPOST, H=4.0m |
| | VAREMPROJEKTEERITUD SIDE SISESTUS KRUNDILE |

KINNISTU LIITUMISPUNKTIDE ANDMED

V1	K1	K2	G1
MAAKRAAN DN50	VAATLUSKAEV DN300mm	DRENAŽIKAEV De300	MAAKRAAN De63
PE De63, PN10	PVC De160, SN8	toru põhi H=38.17	De63x5.8
L=34.0m	L=35.6m	39.72/39.40	L=86.8m
toru peale H=37.93	toru põhi H=37.15		toru peale H=38.62
39.73/39.35	39.72/39.40		39.72/39.40

PROJEKTEERITUD VEETORU MAANDAMISSÜGAVUS ON 1.8m, PROJEKTEERITUD GAASITORU 1.1m, ELEKTRI-,SIDE-JA VALGUSTUSKAABLIID 0.9M TORU PEALE.

EHITUS- MONTAAZHTÖÖDE TEGEMISEL JÄRGIDA KEHTIVAD NORME, VALMISTAJATEHASE JUHISEID, OLEMASOLEVATE VÕRKUDE VALDAJA TINGIMUSI. PLASTTORUDE PAIGALDAMISEL JÄRGIDA RIL-77 NÕUDEID.

KAEVETÖÖDE KÄIGUS PÖÖRATA ERILIST TÄHELEPANU OLEMASOLEVATE VÕRKUDE ASUKOHA JA PAIKNEMISSÜGAVUSE TÄPSUSTAMISELE RISTUMISEL PROJEKTEERITUD TORUSTIKUGA, VAJADUSEL RAJADA OLEMASOLEVATE INSENERVÕRKUDE SÜGAVUSE MÄÄRAMISEKS SURFID.

KINNISTUVÄLISED INSENERVÕRGUD KOOS LIITUMUSPUNKTIDEGA ON LAHENDATUD ERALDI PROJEKTIGA. KAEVU SUUBUVATE TORUSTIKE LUGEMIST ALUSTA VÄLJAVOOLU TORUST JA LIIGU PÄRIPÄEVA.

