

PLANEERITAVATE E HITUSTÖÖDE ÜLDINE LOETELU

27.07.2016.a.

Objekt: Korterelamu, Vastemõisa tee 10, Vastemõisa küla

Ehitisregistri kood: 112012368

Fassaaditööd:

- lagunenud aluspinna paranduste tegemine tsementseguga (-krohviga)
- õhekrohv-soojustusega fassaaditööde teostamine
- korterite ja trepikoja akende kohal olevad puitosad lammutatakse, ehitatakse uus karkass ja soojustatakse.
- olemasolevate korteriakende tõstmine väljapoole (praeguse seinaga tasapinda) või vajadusel uue sobivas mõõdus aknaga asendamine
- olemasolevate trepikodade akende asendamine uute sobivas mõõdus akendega
- värskeõhuklappide tarne ja paigaldus ning nende tarvis avade puurimine
- köigi vajalike veeplekkide paigaldamine
- sokliosa soojustamine kas puitkarkassi vahele paigaldatava soojustusega ja fassaadiplaadiga katmisega või sarnaselt fassaadiga

Katusetööd ja pööningu vahelae soojustamine:

- vana räästalaudise eemaldamine ja uue paigaldamine, katusekarkassi laiendamine vajalikes kohtades, katuse laiendamine vajalikes kohtades
- pööningu vahelae soojustamine puistevillaga, paksus 30 cm ning käiguteede ehitamine
- vihmaveesüsteemide paigaldamine

Märkused:

- Projekti minimaalne maht: ehitusloa saamiseks vajalik maht (sh korruste plaanid, vaated, lõige) + sokli- ja räästasõlmed, akna ja seina liitumise sõlmed, pööninguosa lõige.