



Vaade C



Vaade A



OS Olevaline sein soojustus
laudvooder
Caparol SILS "B" soojustussüsteem
või samaväärne 200mm
olemasolev sein

TP Terrassipõrand
terrassilaud
puitpruss 50x100mm

Tingimärgid
projekteeritavad konstruktsioonid:
soojustus
hüdroisolatsioon
puut
terrassilaud
olemasolevad konstruktsioonid:
olevaline seinad

Märkused:

- Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega
- Kõik mõõdud täpsustada objektil
- Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ja vajadusel koostada konstruktsiooniprojekt
- Tuletõkkeseksioonide vahel kasutada soojustuses 200mm laiust kivivillariba (näidatud vaadetel)

ÜKSIKELAMU LAIENDAMINE		Joonis nr.	4
		Jooniseid	9
Joonis:	KATUSEKORRUSE PLAAN	Töö nr.	E28-12
Stadium:		Kuupäev	
Tellij:			
Projekteerija:			
		Reg. nr.	
Joonestas			
Vast.spets.			
MTR reg. nr.			
		M:	1:100

Märkused:

1. Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega
2. Kõik mõõdud täpsustada objektil
3. Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ja vajadusel koostada konstruktsiooniprojekt
4. Tuletõkkesektsioonide vahel kasutada soojustuses 200mm laiust kivivillariba (näidatud vaadetes)

Katus (katuslaagi)

profiilplekk koos lisatarvikutega
roov
aluskaat
distantstsiit 50x50mm
tuulerõõk 13mm
pruss 50x100
soojustus 250mm
sarikas 50x150 s 600mm
kipsplaat

Terrassipõrand

immutatud terrassilaud
ruumilist terrassilaud
talad 50x200 s=600mm
soojustus 200mmx2
talad 50x200 s=600mm
kipsplaat

Välissein

laudvooder
Caparol SIL S "B" soojustusüsteem
või samaväärne 200mm
seinaplokkid 300mm

Ol.oleva seina soojustus

laudvooder
Caparol SIL S "B" soojustusüsteem
või samaväärne 200mm
olemasolev sein

Ol.oleva vundamendi soojustus

tihendatud kruus/liiv
kile
roov 50x150
soojustus 150mm
hüdroisolatsioon
olemasolev sein
Ol.oleva sokli soojustus
struktuurkrohv
arm. krohv
roov 50x150
soojustus 150mm
hüdroisolatsioon
olemasolev sein

Sisetrepp, piltred: puit

Olemaoleva põranda soojustus

olemasolev põrand
hüdroisolatsioon
soojustus 150mm
tihendatud liivalus
kandev pinnasekiht

Põrand

põrandakate
kerge betoon
põrandakütte torustik
arm. betoon 70mm
hüdroisolatsioon
soojustus 150mm
tihendatud liivalus
kandev pinnasekiht

Välisvundament

tihendatud kruus/liiv
kile
roov 50x150
soojustus 150mm
hüdroisolatsioon
vundamendi plokid
Sokkel
struktuurkrohv
arm. krohv
roov 50x150
soojustus 150mm
hüdroisolatsioon
vundamendiplokkid

Tingimärgid

projekteeritavad konstruktsioonid:
soojustus
hüdroisolatsioon
seinaplokk

olemasolevad konstruktsioonid:
ol.olevad
konstruktsioonid

ÜSIKELAMU LAIENDAMINE

Joonis nr.	5
Jooniseid	9
Töö nr.	E28-12
Kuupäev	
Projekteerija:	
Joonestaja:	
Vast.spets.	
MTR reg. nr.	
Reg. nr.	
M: 1:100	

1. Sokkel: soojustus, krohv, toon: hall (S7.08.51 Sadolini värvikaart)
2. Välissein: Caparol SILS "B" soojustussüsteem või samaväärne, horisontaalne laudvooder, toon: valge
3. Rõdupiired: horisontaalne voodrilaud, toon: pruun (RR31), metallist piired, toon: must
4. Katus: valtsplekk, toon: must
5. Aknaplekk, vihmaveesüsteem, parapeti-, sokliplekid: toon: must
6. Välisuks: soojustatud puitpakett, toon: pruun (RR31)
7. Aknad: soojustatud puitpakett, toon: must
8. Ventilatsiooniresiid, toon: must või hall (S7.08.51 Sadolini värvikaart)
9. Korsten: krohv, toon: valge
10. Välistrepp: pesubetoon, toon: (S7.08.51 Sadolini värvikaart)
11. Räästad: horisontaalne voodrilaud, toon: must
12. Tuletõkkesein: kivivili, krohv Capatect-Fassadenputze R+K või samaväärne, toon: valge






FOTO OLEMASOLEVATEST PIIRETEST


ÜKSIKELAMU LAIENDAMINE		Joonis nr.	6
Joonis:	VAADEA	Jooniseid	9
Stadium:		Töö nr.	E28-12
Tellijä:		Kuupäev	
Projekteerija:		Reg. nr.	
Joonestas	Asukoht:		
Vast.spets.			
MTR reg. nr.			
			M: 1:100

1. Sokkel: soojustus, krohv, toon: hall (S7.08.51 Sadolini värvikaart)
2. Välissein: Caparol SILS "B" soojustussüsteem või samaväärne, horisontaalne laudvooder, toon: valge
3. Rõdupiired: horisontaalne voodrilaud, toon: pruun (RR31), metallist piired, toon: must
4. Katus: valtsplekk, toon: must
5. Aknaplekk, vihmaveesüsteem, parapeti-, sokliplekid: toon: must
6. Välisuks: soojustatud puitpakett, toon: pruun (RR31)
7. Aknad: soojustatud puitpakett, toon: must
8. Ventilatsioonirestid, toon: must või hall (S7.08.51 Sadolini värvikaart)
9. Korsten: krohv, toon: valge
10. Välistrepp: pesubetoon, toon: (S7.08.51 Sadolini värvikaart)
11. Räästad: horisontaalne voodrilaud, toon: must
12. Tuletõkkesein: kivivili, krohv Capatect-Fassadenputze R+K või samaväärne, toon: valge



ÜKSIKELAMU LAIENDAMINE		Joonis nr.	7
Joonis:		Jooniseid	9
Staadium:	VAADE B	Töö nr.	E28-12
Tellijä:		Kuupäev	
Projekteerija:			
Joonestas		Reg. nr.	
Vast.spets.	Asukoht:		
MTR reg. nr.:			
			M: 1:100

1. Sokkel: soojustus, krohv, toon: hall (S7.08.51 Sadolini värvikaart)
2. Välissein: Caparol SLS "B" soojustussüsteem või samaväärne, horisontaalne laudvooder, toon: valge
3. Rõdupiired: horisontaalne voodrilaud, toon: pruun (RR31), metallist piired, toon: must
4. Katus: valtsplekk, toon: must
5. Aknaplekk, vihmaveesüsteem, parapeti-, sokliplekid: toon: must
6. Välisuks: soojustatud puitpakett, toon: pruun (RR31)
7. Aknad: soojustatud puitpakett, toon: must
8. Ventilatsiooniresid, toon: must või hall (S7.08.51 Sadolini värvikaart)
9. Korsten: krohv, toon: valge
10. Välistrepp: pesubetoon, toon: (S7.08.51 Sadolini värvikaart)
11. Räästad: horisontaalne voodrilaud, toon: must
12. Tuletõkkesein: kivivill, krohv Capatect-Fassadenputze R+K või samaväärne, toon: valge



ÜKSIKELAMU LAIENDAMINE		Joonis nr.	8
Joonis:		Jooniseid	9
Staadium:	VAADE C	Töö nr.	E28-12
Tellijä:		Kuupäev	
Projekteerija:		Reg. nr.	
Joonestas	Asukoht:		
Vastspets.			
MTR reg. nr.			N: 1:100