



A-1




PLASTRAAMISTUSES KAHEOSALINE PAKETTAKEN  
 VIIMISTLUS: VALGE  
 AKNAPLEKK: RR 29  
 MÕÕTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL  
 OLEMASOLEVAD: 1 TK  $U_{\max} 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$   
 PAIGALDATAVAD: 2 TK  $U_{\max} 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

A-2




PLASTRAAMISTUSES KAHEOSALINE PAKETTAKEN  
 VIIMISTLUS: VALGE  
 AKNAPLEKK: RR 29  
 MÕÕTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL  
 PAIGALDATAVAD: 4 TK  $U_{\max} 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$   
 OLEMASOLEVAD: 2 TK  $U_{\max} 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

A-2\*




PLASTRAAMISTUSES KAHEOSALINE PAKETTAKEN  
 VIIMISTLUS: VALGE  
 AKNAPLEKK: RR 29  
 MÕÕTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL  
 PAIGALDATAVAD: 3 TK  $U_{\max} 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$   
 OLEMASOLEVAD: 6 TK  $U_{\max} 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

A-3



PLASTRAAMISTUSES ÜHEOSALINE PAKETTAKEN  
 VIIMISTLUS: VALGE  
 AKNAPLEKK: RR 29  
 MÕÕTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL  
 PAIGALDATAVAD: 9 TK  $U_{\max} 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$   
 OLEMASOLEVAD: 9 TK  $U_{\max} 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

A-4



PLASTRAAMISTUSES KAHEOSALINE PAKETTAKEN  
 VIIMISTLUS: VALGE  
 AKNAPLEKK: RR 29  
 MÕÕTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL  
 PAIGALDATAVAD: 3 TK  $U_{\max} 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$   
 OLEMASOLEVAD: 6 TK  $U_{\max} 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

TÖSTAMAA VALD, TÖSTAMAA ALEVIK, NOORUSE 3  
 HOONE KATUSE JA FASSAADIDE REKONSTRUEERIMISPROJEKT

### AVATÄIDETE SPETSIFIKATSIOON A

ARHITEKT

RIHO JAGOMÄGI

12.11.2015

OÜ VIRKVVORST  
 EEP 002428

TÕÕ NR. EPR-T 334PP


Pulga tee 7 Reiu küla 86508 Tahkuranna vald Pärnu maakond  
 projekt@jagomägi.ee www.jagomägi.ee +372511 8021

PP

AE


AE-301

A-4\*




PLASTRAAMISTUSES KAHEOSALINE PAKETTAKEN  
 VIIMISTLUS: VALGE  
 AKNAPLEKK: RR 29  
 MÕÕTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL  
 PAIGALDATAVAD: 2 TK  $U_{\max} 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$   
 OLEMASOLEVAD: 4 TK  $U_{\max} 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

A-5




PLASTRAAMISTUSES KAHEOSALINE PAKETTAKEN  
 VIIMISTLUS: VALGE  
 AKNAPLEKK: RR 29  
 MÕÕTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL  
 KOGUS: 9 TK  
 PAIGALDATAVAD: 9 TK  $U_{\max} 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

A-6




PLASTRAAMISTUSES KOLMEOSALINE PAKETTAKEN  
 VIIMISTLUS: VALGE  
 AKNAPLEKK: RR 29  
 MÕÕTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL  
 PAIGALDATAVAD: 8 TK  $U_{\max} 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$   
 OLEMASOLEVAD: 10 TK  $U_{\max} 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

A-7



PLASTRAAMISTUSES ÜHEOSALINE KALDAVATAV PAKETTAKEN  
 VIIMISTLUS: VALGE  
 AKNAPLEKK: RR 29  
 MÕÕTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL  
 PAIGALDATAVAD: 9 TK  $U_{\max} 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$   
 OLEMASOLEVAD: 9 TK  $U_{\max} 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

A-8








PLASTRAAMISTUSES ÜHEOSALINE KALDAVATAV PAKETTAKEN  
 VIIMISTLUS: VALGE  
 AKNAPLEKK: RR 29  
 MÕÕTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL  
 PAIGALDATAVAD: 16 TK  $U_{\max} 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

TÖSTAMAA VALD, TÖSTAMAA ALEVIK, NOORUSE 3  
 HOONE KATUSE JA FASSAADIDE REKONSTRUEERIMISPROJEKT

### AVATÄIDETE SPETSIFIKATSIOON B

ARHITEKT	RIHO JAGOMÄGI	12.11.2015
OÜ VIRKVVORST EEP 002428		TÖÖ NR. EPR-T 334PP
Pulga tee 7 Reiu küla 86508 Tahkuranna vald Pärnu maakond projekt@jagomägi.ee www.jagomägi.ee +372511 8021		PP AE
		AE-302

VU-1		METALLRAAMISTUSES ÜHEOSALINE SOOJUSTATUD VÄLISUKS SULUSED: VASTAVALT TOOTJA PAKKUMUSELE VIIMISTLUS: RR 29 MÕÖTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL PAIGALDATAVAD: 3 TK $U_{\max}$ 1,4 W/(m <sup>2</sup> *K)
VU-2		METALLRAAMISTUSES ÜHEOSALINE SOOJUSTATUD VÄLISUKS SULUSED: VASTAVALT TOOTJA PAKKUMUSELE VIIMISTLUS: RR 29 MÕÖTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL PAIGALDATAVAD: 1 TK $U_{\max}$ 1,4 W/(m <sup>2</sup> *K)
VU-3		METALLRAAMISTUSES ÜHEOSALINE SOOJUSTATUD VÄLISUKS SULUSED: VASTAVALT TOOTJA PAKKUMUSELE VIIMISTLUS: RR 29 MÕÖTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL PAIGALDATAVAD: 3 TK $U_{\max}$ 1,4 W/(m <sup>2</sup> *K)
U-1		METALLRAAMISTUSES ÜHEOSALINE SISEUKS TULETÕKESTUSKLASS: EI 60 SULUSED: VASTAVALT TOOTJA PAKKUMUSELE VIIMISTLUS: VASTAVALT SISEINTERJÖÖRILE MÕÖTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL KOGUS: 3 TK
		SOOJUSTATUD KATUSELUUK MÕÖTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL KOGUS: 1 TK

TÖSTAMAA VALD, TÖSTAMAA ALEVIK, NOORUSE 3  
HOONE KATUSE JA FASSAADIDE REKONSTRUEERIMISPROJEKT

### AVATÄIDETE SPETSIFIKATSIOON C

ARHITEKT	RIHO JAGOMÄGI	12.11.2015
OÜ VIRKVVORST EEP 002428		TÖÖ NR. EPR-T 334PP
Pulga tee 7 Reiu küla 86508 Tahkuranna vald Pärnu maakond projekt@jagomägi.ee www.jagomägi.ee +372511 8021		PP AE
		AE-303