

VIIMSI VALLAVALITSUSE KOMMUNAALAMET

TEHNILISED TINGIMUSED nr 14-9/2000-2

Viimsi

16. mai 2017

Lähtudes Privaatprojekteerimise Büroo OÜ poolt esitatud tehniliste tingimuste taotlusest (reg nr 14-9/2000-1) ja võttes aluseks „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse“ § 2 lõike 2 ja Viimsi Vallavolikogu 29.03.2016. a määruse nr 13 „Viimsi valla ehitusmäärus“ § 7 lõike 10, määrata Harjumaal, Viimsi vallas, Laiaküla külas, Lilleoru tee 3 kinnistu (89001:001:0608) tarbeks planeeritavale mahasõidule ja selle truubile tehnilised tingimused.

1. Tehniliste tingimuste eesmärk: Truubi rajamine olemasoleva kraavi asemele.
2. Truubi minimaalne lubatud torustik läbimõõduga De500, kuid tuleb arvestada vooluhulkadega. Truubi kandevõime peab kannatama V klassi maanteed (liiklustihedus kuni 200 autot ööpäevas). Truubi otsad kindlustada raudkiviga.
3. Lilleoru tee kraavi lõik mis piirneb Lilleoru tee 3 kinnistuga puhastada.
4. Mahasõidu laius ei tohi ületada Lilleoru tee laiust.
5. Tööprojekt tervikuna kooskõlastada Viimsi Vallavalitsuse kommunaalametiga ning ehitusametiga, kõigi olemasolevate maa-aluste ja maapealsete rajatiste (tehnovõrkude) omanikega või valdajatega, maaomanike ja kasutajatega, kelle maakasutust või ehitusõigust projekt mõjutab.
6. Tehnilised tingimused kehtivad 5 aastat.

Taavi Valgmäe
kommunikatsioonide peaspetsialist
kommunaalameti juhataja ülesannetes