



TERASTALA HEA220

M 1:20



LÕIGE A-A



TERASTALA SPETSIFIKATSIOON

POS	NIMETUS, RISTLÕIGE mm	TERASE KLAS	PIKKUS mm	HULK tk	EL MASS kg	MÄRKUSED
1	H-profiil HEA 220	S355	3400	1	172	
2	Terasleht 187x105x10	S355		14	1,5	
Kokku					193 kg	

MÄRKUSED:

- TERASE TUGEVUSKLASS S355
- PINNAVIIMISTLUS: VÄRVKATE VASTAVALT KESKKONNAKLASSILE C1 (EVS-EN 12944-2).
- KONSTRUKTSIOONI VALMISTUS- JA MONTAAŽITOLERANTSID VASTAVALT STANDARDILE EVS 1090-1:2003.
- KEEVITUSELEKTROODID VALIDA VASTAVALT TERASE TUGEVUSKLASSILE.
- KÕIK KEEVISÜHENDUSED TEOSTADA LIIDETAVATE DETAILIDE KOGU PERIMEETRI PIKKUSES, KUI JOONISEL POLE NÄIDATUD TEISITI.
- KÕIK KEEVISED TEOSTADA NURKKEEVISTENA KÕRGUSEGA a=4mm, KUI JOONISEL POLE NÄIDATUD TEISITI.

Joonise nimetus :			Projekt :		
TERASTALA HEA220			KORTERELAMU KANDESEINA AVA TEGEMINE		
Vastutav spetsialist:	H. Tuttelberg		Adress :	Kose mnt 13 - korter 5 ja 6, Anija vald, Harjumaa	
Joonestas:	H. Tuttelberg		Tellija :	Evelly Nurk	
	Töö nr :	Mõõtkava :	Kuupäev	Stadium :	Joonis :
	2017-2	1 : 50; 1:20	29.01.2017	TÖÖJOONIS	K-1-02