



LÕIGE 1



LÕIGE 2



PP1
põrandakate 10 mm;
betoon 80 mm;
kile;
EPS soojuslus 200 mm;
tõrgetatud kilustik min 200 mm;
lõiv.

VS1
Krohv
Aeroc 500
Siseviimistlus

VS2
Laudvooder 25
Roovitus/õhkvähe 25
Tuuletõkkeplaat 13
Soojuslus 100
Aeroc 300

SS1
Siseviimistlus
Aeroc 200
Siseviimistlus

SS2
Siseviimistlus
Aeroc 100
Siseviimistlus

KK1
valtsprofiil katusekate;
roovitis 25x100;
distanstroov 45x45;
alusklie;
fermid / sarkkad 45x145 K900;
jalk mineraalvillaplaat 50 mm;
mineraalvill 250 mm;
jämeratü poorbetoonist katusepaneelid 250 mm;
veearu läbilaskav viimistlus.

KK2
valtsprofiil katusekate;
roovitis 25x100;
distanstroov 45x45;
alusklie;
fermid / sarkkad 45x145 K900;
VL1
jalk mineraalvillaplaat 50 mm;
mineraalvill 250 mm;
jämeratü poorbetoonist katusepaneelid 250 mm;
veearu läbilaskav viimistlus.

Hoone ±0.00=46.0 m abs

Tunnus	Nr.	Muudatuse kirjeldus:	Kuupäev:	Muutus
PROJEKT 363				
Töö: Uiskelamu püstitamine				
Joonis: Lõiked				
Projektant: [Redacted]				
Arhitekt: [Redacted]				
Insener: [Redacted]				
Koodaja: [Redacted]				

Projek363 OÜ
REG nr. 12692115
MTR reg.nr. EEP002990
Lüvalao 11, Tallinn
Tel.: +372 6603 335
E-post: info@projek363.ee