



VÄRVIKAART		
RR 32		1
Palisander RC 720 (Remmers)		2
Vivacolor TVT 515X		3
3D Bordeaux 35 C14 M62 Y52 K52		4
3D Curry 120 C0 M6 Y37 K0		5
3D Curcuma 75 C7 M23 Y68 K4		6
Aknaraamid, välimised aknapaalel Valge		7

TINGMÄRGID:

- Termostaadiga värskeõhuklapp

MÄRKUSED:

- Kõik mõõdud kontrollida ja täpsustada objektil
- Trükitehnilistest põhjustest tulenevalt on kõik fassaadivärvid illustratiivsed, toonimisel arvestada värvikaardil toodud värvikoodidega.
- Toonide valikul on kasutatud CAPAROL 3D System Concept värvikataloogi.
- Pikifassaadide värvitoonid: vastavalt värvikaardile. Otsaseinad: olemasolev värvitoon või vastavalt värvikaardile.
Kõik aknapaale: valge või sellele lähedane värvitoon. Ühisrõude seinte kattelaudis: Vivacolor TVT 515X või Tikkurila 595X.
Räästakast ja muud puitpinnad: Palisander RC 720 Remmers HK-Lasur. Vihmaveesüsteem, akna veeplekid, vent. restid: RR32.
- Hoone esifassaad varustada värvitud terasplekist lipuhoidjaga.
- Vihmaveetoru sülititi alla pandusele paigaldada graniidist või betoonist suunajad. Sülititi kõrgus pandusest 250 mm.
- Hoone ühisrõdu vihmaveesuunaja varustada nõrutusketiga.

Tergum OÜ

EEP002329
Soo 8, Pärnu linn
Pärnu maakond
info@tergum.ee; www.tergum.ee;
+372513 3428
Arhitekt:
Riho Jagomägi
Tehnik:
Gunnar Peet

Töö nimetus: **Korterelamu fassaadi ja sokli soojustamise projekt**

Töö osa: AR

Objekti aadress: Mõisa vkt. 2, Uulu, Pärnumaa

Kõide nr: 1

Tellija: KÜ Mõisa vkt. 2

Joonis:

Töö staadium: EP

Töö nr: EPR-T-353/2017

Fassaadide vaated

Mõõtkava 1:200

Kuupäev: 24.03.2017

Leht 1

Lehti 3



TINGMÄRGID:

- Krohivaluse kivivillaplaadi riba L=200
- Topeltarmeeering
- Termostaadiga värseõhuklapp

MÄRKUSED:

- Tuletõkkeseksioonid eraldada fasaadil üksteisest 200 mm laiuse krohivaluse kivivilla ribadega.
- Hoone alumises osas, soklist kuni 0,6 m kõrguseni paigaldada kivivill tervel perimeetril.
- Villa tuletundlikkuse klass peab olema vähemalt A2-s1, d0.
- Topeltarmeeeringu kiht seintel teostatakse tervel perimeetril sokljoonest kuni esimese korruse akende alaservani (polümeere kiudkrohv + armeerimisvõrk 160g/m²)

Tergum OÜ

EEP002329

Soo 8, Pärnu linn
Pärnu maakond
info@tergum.ee; www.tergum.ee;
+372513 3428

Arhitekt:
Riho Jagomägi

Tehnik:
Gunnar Peet

Töö nimetus: **Korterelamu fassaadi ja sokli soojustamise projekt**

Objekti aadress: Mõisa vkt. 2, Uulu, Pärnumaa

Tellijaja: KÜ Mõisa vkt. 2

Töö nr: EPR-T-353/2017

Kuupäev: 24.03.2017

Joonis:
Kivivilla ja topeltarmeeeringu
asetus fassaadidel

Töö osa: AR

Köide nr: 1

Töö staadium: EP

Mõõtkava 1:200

Leht 2

Lehti 3

Tergum OÜ EEP002329 Soo 8, Pärnu linn Pärnu maakond info@tergum.ee; www.tergum.ee; +372513 3428		Töö nimetus: Korterelamu fassaadi ja sokli soojustamise projekt		Töö osa: AR	
		Objekti aadress: Mõisa vkt. 2, Uulu, Pärnumaa		Kõide nr: 1	
		Tellija: KÜ Mõisa vkt. 2		Joonis: Vertikaallõige A - A	
Arhitekt: Riho Jagomägi		Töö staadium: EP			
Töö nr: EPR-T-353/2017		Mõõtkaava 1:100			
Tehnik: Gunnar Peet		Kuupäev:24.03.2017		Leht 3	
				Lehti 3	