

Põrandatala LPT-29

[]100x240, GL28h


Põrandatala PT-47

[]50x200, C18

Olemasolev tulemüür


Põrandatala PT-46

[]50x200, C18



MÄRKUSED:

1. Kivikonstruktsiooniga kokkupuutes olevad puitpinnad immutada puidukaitsevahediga niiskus- ja mädanikkahjustuste vastu.
2. Puittala []50x200 ankurdatakse olemasoleva tulemüüri külge.
3. Enne tulemüüri külge kinnitamist kontrollida tulemüüri kvaliteeti. Kui müüris on tühjad õõned täpsustada kinnitusvahendi sobivust.

tähis:	arv:	muutis:	kuupäev:	sisu:
töö:	Mardi tn 12 kortermajade rekonstrueerimine - HOONE I Mardi tn 12, Kesklinna linnaosa, Tallinn			 Reg. nr 11255950 Oru 4-2, Märjamaa 78302 tel. 5243 228, 5136 268 e-post: projekteerimine@karotamm.ee
tellija:	Optimal Projekt OÜ	Sõlm 18 põhiprojekt		
projekteeris:	Indrek Karotamm	joonise nr:	K-10.18	
		kuupäev:	02.03.2012	
		mõõtkava:	M1:10	
		projekti nr:	1012-55PP-B	