

SPETSIFIKATSIOON				
POS.	TÄHIS	NIMETUS	KOGUS	ÜHIKU MASS,kg
Sillused BS-1 (2tk)				
1	ARMATUURTERAS	Ø12 A500HW L=3850	4	3.42
2	ARMATUURTERAS	Ø10 A500HW L=3850	4	2.38
3	ARMATUURTERAS	Ø6 A500HW L=890	40	0.2
		Kokku		31.2
Sillused BS-2 ja BS-3				
4	ARMATUURTERAS	Ø12 A500HW L=2350	2	2.09
5	ARMATUURTERAS	Ø10 A500HW L=2350	2	1.45
6	ARMATUURTERAS	Ø6 A500HW L=690	63	0.15
7	ARMATUURTERAS	Ø10 A500HW L=4950	4	3.05
		Kokku		28.73
Bet.padjad 200x300x800 (5tk.)				
8	ARMATUURTERAS	Ø16 A500HW L=750	20	1.19
9	ARMATUURTERAS	Ø6 A500HW L=810	25	0.18
		Kokku		28.3
Bet.padjad 200x200x400 (3tk.)				
10	ARMATUURTERAS	Ø10 A500HW L=350	12	0.22
11	ARMATUURTERAS	Ø6 A500HW L=610	9	0.14
		Kokku		3.9
	Betoon (sill. ja padjad kokku)	C25/30	1,07	m3

Kokkuvõtte läbimõõitude järgi:

Ø6 A500HW 104,8 m 23.2 kg

Ø10 A500HW 44,1 m 27.3 kg

Ø12 A500HW 20,1 m 17.9 kg

Ø16 A500HW 15 m 23.8 kg

Kokkuvõtte markide järgi:

A500HW 92.1 kg

KOKKU: 92.1 kg

Pos.	Läbi- mõõt mm	Terase mark	Pikkus mm	Välisgaariitide mõõdud	Kogus	Peintus võlli	Märkused
1	Ø12	A500HW	3850	A ← 3850 →	4		
2	Ø10	A500HW	3850	A ← 3850 →	4		
3	Ø6	A500HW	890	U 88 250 150	40	Ø24	
4	Ø12	A500HW	2350	A ← 2350 →	2		
5	Ø10	A500HW	2350	A ← 2350 →	2		
6	Ø6	A500HW	690	U 88 150 150	63	Ø24	
7	Ø10	A500HW	4950	A ← 4950 →	4		
8	Ø16	A500HW	750	A ← 750 →	20		
9	Ø6	A500HW	810	U 88 230 130	25	Ø24	
10	Ø10	A500HW	350	A ← 350 →	12		
11	Ø6	A500HW	610	U 88 130 130	9	Ø24	

Märkused:

1. Mahuarvutusprogramm arvutab painutusraadlustest tuleneva pikkuse vähenemise kogupikkusest maha.

EKT-PROJEKT OÜ tel. +372 55675230 Hobuse 22 Pärnu 80033 Reg. kood 12426313, M.K.M. reg. nr. EEP002626		Tallinn	1316
Insener: K.Kalme 10/2016		Töö nimetus: Üksikelamni ehituskonstruks. mahud. Tallinn	Stoodum: MA Mõõtkava:
Silluste ja betoonpatajade mahud			Joonis: M-5