

Märkus: Tegemist on hoone soojustamise ja fassaadide rekonstrueerimise projektiga ning hoone väljakujunenud ruumilahenduse osas muudatusi ette ei nähta.

TINGMÄRGID:

- Vahtpolüstüreen EPS120/ EPS120 perimeeter
- Olemasolev konstruktsioon
- Värskeõhuklapp
- Olemasolev soojustus
- Tuletõkkesektsiooni piir EI60

MÄRKUSED:
Vundament soojustada kuni 1,2 m sügavuseni olemasolevast maapinnast. Hüdroisolatsioon paigaldada vundamendile väljakaevatud osa ulatuses. Vundamendi soojustus liimida punktmeetodil.
Vältimaks vandalismist jms. tekkivaid vigastusi, paigaldada maapinnast kuni 2m kõrguseni soomusarmeering või muu löögikindlust suurendav süsteem. Sillutisribale on ette nähtud elastse mastiksiga täidetud deformatsioonivuuk iga 2,0m järel.
Kõikide kinnitusdetailide pinnaviimistlus peab vastama keskkonnaklassi C3 nõuetele.

BST projekt	TELLIJA / ESINDAJA	KÜ Valdeku 162				
	OBJEKT	Korterelamu rekonstrueerimine				
	AADRESS	Harjumaa, Tallinn, Nõmme linnaosa, Valdeku tn 162.				
JOONISE NIMETUS	Keldrikorruse plaan			PROJEKTEERIJA Andrei Vassiljev	ALLKIRI	KUUPÄEV 20.07.2017
PROJEKTI NR P-1601	JOONISE NR AR-5-01	PROJEKTI ETAPP PÕHIPROJEKT	MÕÕTKAVA 1:100	ARHITEKT Kaupo Paabo	ALLKIRI	KUUPÄEV 20.07.2017
BST Projekt OÜ | Reg. nr. 14122439 | Nisu 25-22, Tallinn | info@bstprojekt.ee | www.bstprojekt.ee						