

TÄHIS	A-01	A-02	A-03	A-04	A-05	A-06
AVA MÕÖT l x h	880 x 1480	1700 x 1180	520 x 520	880 x 1160	790 x 1160	1050 x 1240
KOGUS	4	2	1	2	1	1P
MÄRKUSED	MITTEAVATAV AKEN	MITTEAVATAV AKEN	MITTEAVATAV AKEN	MITTEAVATAV AKEN	MITTEAVATAV AKEN	AVATAV AKEN
TÄHIS	A-07	A-08	A-09		RU-01	RU-02
AVA MÕÖT l x h	2390 x 1380	1580 x 1380	980 x 1180		880 x 2210	1370 x 2210
KOGUS	1V	1P	3P		1P	1
	AVATAV AKEN	AVATAV AKEN	AVATAV AKEN		RÕDUUKS	KAHELE POOLE AVANEV RÕDUUKS
KLAAS	3xKLAASPAKETT, Ug ≅ 1,1W/m²K					
RAAM	PUIT					
RAAMI VÄRV	VÄLJAST-valge, SEEST - valge					
SULUSED	VASTAVALT TOOTJA VALIKULE					
MÄRKUSED	SISSEPOOLE AVANEV					

MÄRKUSED:

- Antud avatäidete mõõdud, paigaldusruum arvestatud
- Avatäited esitatud väljastpoolt vaadatuna
- Akna U ≅ 1,1W/m²K
- Aknalaud: MDF aknalaud, eendub seinast 20mm
- Aknalingid täpsustada akna tootjal arhitektiga
- Vastuolu ilmnemisel käesoleva joonise ning arhitektuurse või mistahes muu projekti osa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel, tuleb koheselt teavitada projekteerijat või projektijuhti

 ArhGild Arhgild OÜ reg.nr. 11312895 Helme 13a-24, Tallinn 10614 tel: 50 81 551; 50 47 141		MTR reg.nr. EEP000929 MK reg.nr. E272/2006-E		Aadress: Pihlaka 21a, Nõmme linnaosa, Tallinn	
Tellija: Raivo Külaots		Objekt: Üksikelamu rekonstrueerimine			
Arhitekt: Meeli Keskküla-Külaots		Joonis: AKENDE SPETSIFIKATSIOON			
Arhitekt:		Staadium: EP		Mõõtkava: 1 : 100	
		Kuupäev: 12/09/17		Joonise nr: AR-8-02	