


kiip LK

ESIMENE KORRUS

- ✓ PINNAPEALNE LIHTLÜLIT 10 A; 250 V; IP44
- 1-NE (PIND) PISTIKUPESA 16A/IP44/230V/50Hz
- PLAFONIVALGUSTI (PIND) 1x60W IP44 230V
- LUMINOFOORVALGUSTI (PIND) 2x36W IP65 230V
- NUMBRIVALGUSTI (PIND) 1x9W IP54 230V
- RADARVALGUSTI (PIND) 1x60W IP20 230V
- VÄLSVALGUSTI LIKUMISANDURIGA LED IP54 230V
- HÄMAR- JA LIKUMISANDUR
- HÄMARANDUR, IP44
- PEAJAOTUSKESKUS PJK
- KK KORTERI KIIP



Märkus:

Korteri kiipide asukohad on märgitud orienteeruvalt.
Kõik kaablid vaskaablid PPJ.

		KRISKAR ELEKTER OÜ Reg. nr. 10670925 Litsents EI-9667 Nõmme tee 2 Tallinn Elektrihööde ettevõtjareg.nr. EL10670925-001 TEL (+372) 655 2617 FAX (+372) 655 2617					
		Objekt	KORTERELAMU VILLARDI 20, TALLINN		Projektseeris	Põhiprojekt Nr.	
		1 korruse elektripaigaldise plaan	Georg Denks		Kontrollis Sergei Lepin	V10116	Joonis EL-04
Muutus	Kaup.					Tegija	Muutuse kirjeldus