

--HÖRE LAUDIS, 100x32(h), s=200  
--TUULETÖKKEPABER  
--KÄIGUTEE TALAD 50x150(h), s=1000  
VAHEL PUISTEVIILL ISOVER INSULSAFE, 250  
--KÄIGUTEE TALAD 75x100(h), s=2000  
--OLEMASOLEVAD LAETALAD  
VAHEL PUISTEVIILL ISOVER INSULSAFE, ~200  
--OLEMASOLEV SISEVIIMISTLUS

vt. joonis  
K-104

vt. joonis  
K-102

vt. joonis  
K-107

TUGITALA 50x100(h)  
KINNITADA OLEMASOLEVA TALADE VAHELE  
MÕLEMAST OTSAST KAHE KRUVIGA  
SFS WT-T-8,2 VASTAVALT TOOTJA JUHISTELE

--PROFIILPLEKK VASTAVALT ARH. PROJEKTILE  
--ROOV 100x32(h), s=400  
SAMB TÄPSUSTADA VASTAVALT  
PROFIILPLEKILE  
--DISTANTSLIIST, 50x50, s=600  
--MITTEHINGAV ALUSKATE  
--UUS SARIKAS 50x100(h), s=600  
--OLEMASOLEV KARKASS, 150

--PROFIILPLEKK VASTAVALT ARH. PROJEKTILE  
--ROOV 100x32(h), s=400  
SAMB TÄPSUSTADA VASTAVALT  
PROFIILPLEKILE  
--DISTANTSLIIST, 50x50, s=600  
--HINGAV ALUSKATE  
--UUS SARIKAS 50x100(h), s=600  
VAHEL VILL ISOVER KL32, 100  
--OLEMASOLEV KARKASS, 150  
VAHEL VILL ISOVER KL32, 150  
--ÕHUVÄHE  
--OLEMASOLEV KARKASS, 150  
--OLEMASOLEV SISEVIIMISTLUS

--ÕHEKROHVISÜSTEEM  
PEAB SISALDAMA MIKROORGANISME JA  
VETIKAID TÕRJUVAID LISANDEID  
--EPS 70 FASSAAD, 50  
--EPS 60 FASSAAD, 100  
--OLEMASOLEV KONSTRUKTSIOON

JUHISED:

1. KUI KONSTRUKTSIOONI AVAMISEL SELGUB, ET KANDEKONSTRUKTSIOON ON KAHJUSTUSTEGA, SIIS KUTSUDA KOHALE PROJEKTEERIJJA ESINDAJA.
2. KÕIK KAHJUSTATUD KANDEKONSTRUKTSIOONI ELEMENDID TULEB ASENDADA VÕI PROTEESIDA. JUHISED ANTAKSE PROJEKTEERIJJA POOLT VASTAVALT SITUATSIOONILE.
3. KÕIK MÕÖDUD JA MATERJALI KOGUSED TÄPSUSTADA KOHA JÄRGI.