

50x100(h)
KINNITADA OLEMASOLEVA TALADE VAHELE
MÕLEMAST OTSAST KAHE KRUUVIGA
SF5 WT-T-8,2 VASTAVALT TOOTJA JUHISTELE

50x100(h)
KINNITADA MÕLEMAST OTSAST KAHE KRUUVIGA
SF5 WT-T-8,2 VASTAVALT TOOTJA JUHISTELE

50x100(h)
s=600

OLEMASOLEV SARIKAS JA PENN

SEIN S-4
vt. joonis K-20

MUUTUV SUURUS

vt. joonis
K-103

SEIN S-1
vt. joonis K-20

2295

2250

3280

SEIN S-1
vt. joonis K-20

vt. joonis
K-102

600

--HÕRE LAUDIS, 100x32(h), s=200
--TUULETÕKKEPABER
--KÄIGUTEE TALAD 50x150(h), s=1000
VAHEL PUISTEVILL ISOVER INSULSAFE, 250
--KÄIGUTEE TALAD 75x100(h), s=2000
--OLEMASOLEVAD LAETALAD
VAHEL PUISTEVILL ISOVER INSULSAFE, ~200
--OLEMASOLEV SISEVIIMISTLUS

JUHISED:

1. KUI KONSTRUKTSIOONI AVAMISEL SELGUB, ET KANDEKONSTRUKTSIOON ON KAHJUSTUSTEGA, SIIS KUTSUDA KOHALE PROJEKTEERIJAS ESINDAJA.
2. KÕIK KAHJUSTATUD KANDEKONSTRUKTSIOONI ELEMENDID TULEB ASENDADA VÕI PROTEESIDA. JUHISED ANTAKSE PROJEKTEERIJAS POOLT VASTAVALT SITUATSIOONILE.
3. KÕIK MÕÕDUD JA MATERJALI KOGUSED TÄPSUSTADA KOHA JÄRGI.