


RÄÄSTA SÖLM 2
(OTSASEINAS)

Katus

Matpol või Pural kattega trapetsprofiil
8-20 mm kõrgusega ja topelt ülekattega
sügavimmutatud puitroovitus vastavalt katusekatte paigaldusjuhendile
õhkvahe
sarika kohal distanttsliist 25x50 mm
alusgate
olemasolevad sarikad
(kui puudub tootja juhend, aluseks võtta EVS 820-2:2013)



Ol.oleva välisseina soojustus

fassaadi värv 2 kihti
viimistuskrohv
krunt
kiudkrohv
armeerimisvõrk
tüübeldus
polüstüreenplaat EPS Silver 200 mm
kleepsegu
olemasolev kandev konstruktsioon

Märkused:

1. Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega.
2. Kõik mõõdud täpsustada objektil.
3. Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest.

Peaprojekteerija:

Scandic Home

Scandic Home Group OÜ
 Reg. kood 12365920,
 Lastekodu 3, Tallinn 10115
 MTR EEP 003109
 www.scandichome.ee

Tellijä:

KÜ SOE 9 (reg. nr. 80244472)

Objekt:

KORTERELAMU ÜMBEREHITAMINE

Joonis:

RÄÄSTA SÖLM 2
(OTSASEINAS)

Projekteeris:

Scandic Home Group OÜ, Reg. kood 12365920,
 Lastekodu 3, Tallinn 10115, MTR EEP 003109

Esindaja: Reet Järveküla

Aadress :

Viljandimaa, Tarvasto vald,
 Soe tn 9

Joonise nr. :

AR13

MTR reg. nr: EEP 003109

Staad. :

PÕHIPROJEKT

Joonestas :

D.Intal

Töö nr. :

PP 41-17

Vastutav spetsialist :

V. Falkenberg

Mõõtkava :

1:10

Kuupäev :

28.12.2017