



Keldri põrand
veeleketest kahjustatud põrandaosadele betoonist tasanduskiht 20 mm
veeleketest kahjustatud põrandaosadele arm.betoon plaat 50 mm
olemasolev betoonist põrand

PÖÖNINGU VAHELAGI




Pööningulagi
soojustuse puistevill 500mm
soojustuse plaatvill 50mm
ol. olev betoonkonstruktsioon

VÄLISSEIN VS1




OI.oleva välisseina soojustus
fassaadi värv 2 kihti
viimistuskrohv
krunt
kiudkrohv
armeerimisvõrk
tüübeldus
polüstüreenplaat EPS Silver 200 mm
kleepsegu
olemasolev kandev konstruktsioon

VÄLISSEIN VS2



OI.oleva välisseina soojustus
fassaadi värv 2 kihti
viimistuskrohv
krunt
kiudkrohv
armeerimisvõrk
tüübeldus
polüstüreenplaat EPS Silver 100 mm
kleepsegu
olemasolev kandev konstruktsioon

VÄLISSEIN VS4



OI.oleva sokliseina soojustus
fassaadi katteplaat
tüübeldus
polüstüreenplaat EPS120 150 mm
kleepsegu
olemasolev kandev konstruktsioon

Märkused:

- Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega.
- Kõik mõõdud täpsustada objektil.
- Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest.

Peaprojekteerija:

Scandic Home

Scandic Home Group OÜ
Reg. kood 12365920,
Lastekodu 3, Tallinn 10115
MTR EEP 003109
www.scandichome.ee

Staad. : PÕHIPROJEKT

Töö nr. : PP 41-17

Tellijä:

KÜ SOE 9 (reg. nr. 80244472)

Objekt:

KORTERELAMU ÜMBEREHITAMINE

Joonis:

KELDRI PÕRAND, PÖÖNINGU VAHELAGI,
VÄLISSEIN VS1, VÄLISSEIN VS2, VÄLISSEIN VS4

Projekteeris:

Scandic Home Group OÜ, Reg. kood 12365920,
Lastekodu 3, Tallinn 10115, MTR EEP 003109

Joonestas :

D.Intal

Vastutav spetsialist :

V. Falkenberg

Esindaja: Reet Järveküla

Aadress : Viljandimaa, Tarvastu vald,
Soe tn 9

Joonise nr. :

AR21

MTR reg. nr: EEP 003109

Mõõtkava :

1:10

Kuupäev :

28.12.2017