

AKNAAVATÄIDETE SPETSIFIKATSIOON

Tähis	A 1	A 2	A 3	A 4	A 5
Joonis					
Ava mõõtmed, l x h, mm	1100X500	2600X600	700X800	1100X800	700X700
Kogus, tk.	2	6	1	6	2
Osad	1	3	1	1	1
Avatavus	Avatav	Avatav	Avatav	Avatav	Avatav
Soojusjuhtivus	max u=0,9 W/m2K	max u=0,9 W/m2K	max u=0,9 W/m2K	max u=0,9 W/m2K	max u=0,9 W/m2K
Klaas / täidis	3 osaline pakett (4+4+4sel) selektiivklaas	3 osaline pakett (4+4+4sel) selektiivklaas	3 osaline pakett (4+4+4sel) selektiivklaas	3 osaline pakett (4+4+4sel) selektiivklaas	3 osaline pakett (4+4+4sel) selektiivklaas
Raam	3 x PVC	3 x PVC	3 x PVC	3 x PVC	3 x PVC
Värv väljast / RAL kood	Valge / 9010	Valge / 9010	Valge / 9010	Valge / 9010	Valge / 9010
Värv seest / RAL kood	Valge / 9010	Valge / 9010	Valge / 9010	Valge / 9010	Valge / 9010
Märkus					

Märkused:

1. Avade mõõdud täpsustada objektil.
2. Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest.

Peaprojekteerija:

Scandic Home

Scandic Home Group OÜ
Reg. kood 12365920,
Lastekodu 3, Tallinn 10115
MTR EEP 003109
www.scandichome.ee

Tellija:

KÜ SOE 9 (reg. nr. 80244472)

Esindaja: Reet Järveküla

Objekt:

KORTERELAMU ÜMBEREHITAMINE

Address :

Viljandimaa, Tarvastu vald,
Soe tn 9

Joonis:

VAHETATAVATE AKNAAVATÄIDETE
SPETSIFIKATSIOON

Joonise nr. :

AR10

Projekteeris: Scandic Home Group OÜ, Reg. kood 12365920,
Lastekodu 3, Tallinn 10115, MTR EEP 003109

MTR reg. nr: EEP 003109

Staad. :

PÕHIPROJEKT

Joonestas :

D.Intal

Möötkava :

1:100

Töö nr. :

PP 41-17

Vastutav spetsialist :

V. Falkenberg

Kuupäev :

28.12.2017