








Akende ja luukide spetsifikatsioon

seoses katusetremondiga

Vene 21

Akna tähis	Skem. joonis	Piida mõõt	Arv tk.	MÄRKUSED
A-1		H 1600 L 1800	1	1. Sisse-välja avanevate raamidega. 2. Valmistada 2 aknaplokki - välimine lihtraam, sisemine klaaspaketiga. 3. Raamide profiil valmistada olemasolevate originaalakende järgi (vt.1.- 2.-3. korrus).
A-2		H 1600 L 900	2	1. Sisse- välja avanevate raamidega. 2. Valmistada 2 aknaplokki - välimine lihtraam, sisemine klaaspaketiga. 3. Raamide profiil valmistada olemasolevate originaalakende järgi (vt. 1.-2.-3. korrus).
A-3		H 900 L 900	2	1. Sisse-välja avanevate raamidega. 2. Valmistada 2 aknaplokki - välimine lihtraam, sisemine klaaspaketiga. 3. Raamide profiil valmistada olemasolevate originaalakende järgi (vt. 1.-2.-3. korrus).
A-4		H 780 L 980	1+1	VELUX-katuseaken GPL 780X980, GGL 780x980 pääs katusele
L-1 EI-30		H 800 L 600	1	tuldtõkestav soojustatud luuk pääsuks katusekonstr. alla
L-2		H 900 L 900	1	Malmerk Fassaadid. Suitsueemaldusluuk ORI 23/T. H=200mm, 900x900mm
L-3 EI-30		H 1140 L 780	1	tuldtõkestav soojustatud redeliga varustatud luuk pääsuks pööningule

büroo juhat.	Katrin Etverk		tellija	MTÜ MIIKAELI ÜHENDUS		
autor	Katrin Etverk		objekt	AMETIHOONE KATUSE REMONT	töö nr. R-7-2007	joonise nr. A-7
projekteerija	Katrin Etverk		aadress	VENE TN. 31, TALLINN	staadium	eelprojekt
AB KATRIN ETVERK OÜ MTR nr. 11141494 Kopli 77, Tallinn 11713 katrin.etverk@gmail.com mob. 56 204 304			joonis	AKENDE SPETSIFIKATSIOON	mõõtkava	1:100
					kuupäev	mai 2007