

Kanalisatsioonitorustiku vahetus keldris.

Tellijä : Korteriühistu

Tööde tehniline kirjeldus.

Koostatud: 10-05-2018

Objekt: Kortermaja, 5 korrust, 3 trepikoda. Saue vald, Laagri. Ehitusaasta 1984

Tööd:

1. Ehitada uus kanalisatsioonitorustik keldrites, mis asendaks amortiseerunud ja ummistusi põhjustava originaalitorustiku. Hoonel on kolm trepikoda ja igas trepikojas on 5 kanalisatsioonipüstakut. Püstakud koonduvad ühte kohta, ja sealt edasi läheb toru hoone välisseina alt läbi õues olevasse vahekaevu. Kokku on õues 3 vahekaevu.
2. Vajadusel puurida uued avad läbi betoon vaheseinte keldris torustiku läbiviimiseks.
3. Vahetada välja läbiviigud hoone seina alt kanalisatsioonikaevuni (2tk) Kokku on majal 3 kanalisatsioonikaevu, aga üks nendest on juba renoveeritud. Kaevu ümbruses on sillutuskivi, see tuleb töö lõpetamisel tagasi laduda.

Olemasolev torustik on betoonpõranda sees, ca 20 cm. Võib pakkuda olemasoleva torustiku väljaraiumist ja uuega asendamist, või siis võib uue torustiku kinnitada keldris lae alla. Vana torustik tuleks igal juhul puhastada ja see peab jääma kasutusse veevariide korral maha voolanud vee äravooluks. Peavad olema paigaldatud trapid vee äravooluks põrandalt avariilukorras.

Objektiga tutvumiseks palun kontakteeruda: