LÕIGE 3-3

Tuulutus 30mm

Paekivi klompriba 60mm

alumised vert. vuugid tühjad

Hüdroisolatsioon (Bituuthene 4000)

Plekk

Krohv

Jämera maskiplokk

Tuulutuskorsten

300

SOOJUSTUS, Syrofoam 250 SL-A-N, 120mm

DREENIV KERGKRUUS VÕI KILLUSTIK

Roostevabad ankrud ⌀4 4tk/m2

Betoonplokk 90mm

Hüdroisolatsioon EPASIT bdk/2k

IsoDrain 8 Geo drenaazimatt

Armatuurvarras ⌀12 B500B samm400

Drenaaz

300

FILTERKANGAS

KÕVA SINISAV

Ecoterm plokk 500mm

PÕRANDA VIIMISTLUS

UJUV RAUDBETOONPLAAT 80mm

SAMMUMÜRA ISOLATUSIOON 20mm

JÄMERA VAHELAEPANEELID 250mm

EPS 60 SILVER SOOJUSTUS 200mm

+

±0.000

40

-0.350

-

RUH-380 380mm

täitebetoon C25/30

Hor. armatuur 3⌀10 B500B

vert. armatuur ⌀12 B500B samm 400mm

4⌀12 B500B

kergkruus

6⌀12 B500B

Rangid ⌀10 B500B S250

1

LÕIGE 4-4

PÕRANDA VIIMISTLUS

UJUV RAUDBETOONPLAAT 80mm

SAMMUMÜRA ISOLATUSIOON 20mm

JÄMERA VAHELAEPANEELID 250mm

±0.000

-0.350

FIBO 5 müüritis 250mm

EPS 60 Silver 200mm

Hor. armatuur 2⌀10 B500B

+

-

2410

Hüdroisolatsioon EPASIT bdk/2k

⌀12 samm 200mm

350

350

660

350

350

700

150

150

150

-2.76

#12 s200/200 B500B

#10 s200/200 B500B

FILTERKANGAS

SINISAV

4⌀12 B500B

2

RAUDBETOONPLAAT 250mm

HÜDROISOLATSIOON-GRACE Preprufe 160R

SOOJUSTUS, Syrofoam 250 SL-A-N, 250mm

TASANDUSKIHT, liiv 20 mm

FILTERKANGAS

DREENKIHT TIHENDATUD KILLUSTIK 200mm

FILTERKANGAS

OLEMASOLEV PINNAS

MÄRKUSED:

1. LÕIGETE ASUKOHTI VT. SOKLI PLAANILT JOON. EK-02.
2. TALDMIKE ARMATUURI NIMIKAITSEKIHT ON ALLPINNAS 50mm, MUJAL 30mm.
3. BETOON C30/37, KESKKONNAKLASS XC2.
4. TALDMIKE ARMATUUR SIDUDA KOHAPEAL.

PÕHIPROJEKT

MUUDATUS	KUUPÄEV	MUUDATUSE KIRJELDUS	PROJ.
A			

A2D PROJEKT
Reg.nr.12601182 10413 Salme 41-4 Tallinn

OBJEKT: ÜKSIKELAMU, Pärtli tee 23, Suurupi küla, Harku vald	PROJEKT: S.K	TÖÖ NR.: 1707	JOONIS: EK-04
JOONISE SISU: KELDRISEINA LÕIKED 3-3 JA 4-4	KONTROLLIS: S.K	KP: 26.03.18	MÕÕT: 1:20