Pos.	Nimetus	Ühik	Kogus	Märkus
	joonis T1705.396.E.02; E.30 **korter**			
	kaitselüliti C10A DIN liistule	tk	1	
	kaitselüliti rikkevoolukaitsmega C16; 30mA DIN liistule	tk	1	
	kaabel XPJ-HF 3G2,5	m		
	kaabel XPJ-HF 3G1,5	m		
	kaabel XPJ-HF 3*1,5	m		
	kaabel XPJ-HF 2*1,5	m		
	rühmalüliti, süvispaigaldus	tk	1	
	veksellüliti, süvispaigaldus	tk	1	
	vekse+lihtlülit, süvispaigaldus	tk	1	
	1*230V pistikupesa, süvispaigaldus	tk	8	
	autonoomne optiline suitsuandur	tk	1	
	andmeside kaabel UTP 4P cat 6	m		vajadusel
	sidepesa RJ45 cat 6, pindpaigaldus	tk	1	vajadusel
	sidepesa RJ45 cat 6, süvispaigaldus	tk	1	vajadusel
	patchkaabel cat 6E, 1m	tk	1	vajadusel
	TV sisekaabel RG6	m		
	F kaablipistik	kmpl	1	vajadusel
	TV/R lõpupesa, süvispaigaldus	tk	1	vajadusel

loetelus ühe korteri materjalid. Projekteeritud korterid on analoogsed