


1. Enne kaevetöid täpsustatakse olemaasoleva kaabli jm kommunikatsioonide asukoht. Vajadusel teostatakse mõned lõigud käsitsi kaevamisega.
2. Metsa tn 2 reovesi juhitakse ühiskanalisatsiooni krundile piirile rajatud liitumispunkti kaudu.
3. Survekanalisatsioonitorustik plaanitud puudest vähemalt kahe meetri kaugusele.

TINGMÄRGID:



Olemasolev veetorustik

Olemasolev isevoolne kanalisatsioonitorustik

Projekteeritud kinnistustisene isevooline
kanalisatsioonitoru

Projekteeritud kanalisatsiooni survetoru

Kaevu tähis (kaevu diameeter)

Maapinna kõrgusmärk

Kaevust väljuva toru (toru nr 1) põhja kõrgusmärk

Kaevu suunduva toru (toru nr 2) põhja kõrgusmärk

Kaevu suunduva toru (toru nr 3) põhja kõrgusmärk

Torustik soojustatakse

MÄRKUSED

Koordinaadid L-Est.97-, kõrgused EH2000 geoidist.
Katastriüksuse piirid on saadud Maa-ametist, seisuga 06.06.2018

Objekti nimetus ja aadress	Joonise sisu		Mõõtkava 1:500
	TOPOGRAAFILINE PLAAN TEHNOVÕRKUDEGA		
HAAPSALU MAAMÕÖDUBÜROO OÜ Vahtra tn 2b, Haapsalu 90509 req.nr.10043312 Litsentsi nr.700MA	Koostas !	Kuupäev	07.06.2018
		Töö nr.	39-2018

A3