





**Märkused:**

- Puuduvad geoloogilised uuringud.
- Tegemist pole tööjoonisega vaid väljapakutud põhimõttelise lahendusega.  
Vundamendi lõplik konstruktsioon ja rajamissügavus lahendada vastavalt konstruktiivsele projektile.
- Kõik mõõdud täpsustada kohapeal ning vajadusel korrigeerida vastavalt olukorrale.
- Lõigetel pole näidatud terrassi astmete aluseid vundamente.
- Enne avatäidete ja muude konstruktsioonide valmistamist kontrollida avade ja karkassi tegelikke mõõtmeid.
- Hoone õhutiheduse saavutamiseks tuleb avatäidete paigaldamisel avatäite lengi ja seina vaheline soojustatud vuuk teipida.  
Muude tarindite liidete tihendamisel tuleb samuti kasutada mastiksit või teipe.
- Tagada katuseharja piisav ventileerimine ja võimalusel varustada katus alarõhu-tuulutuskorstnaga.
- Toodete ja materjalide paigaldamisel tuleb jälgida materjalide tootjate ja tarnijate paigaldusjuhiseid ja soovitusi.
- Absoluutsed kõrgused on antud Balti süsteemis.

|                                                                               |                                                     |                 |                          |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| TÖÖ NIMETUS                                                                   | Kraavi kinnistu suvemaja ehitusprojekt              |                 |                          | TÖÖ NUMBER    |
| AADRESS                                                                       | Hiiumaa Pühalepa vald Vahtrepa küla Kraavi kinnistu |                 |                          | 1803          |
| TELLIJA                                                                       | Tiina Kalda                                         | PROJEKTI OSA    | Arhitektuur              | 13.06.2018    |
|                                                                               |                                                     | KUUPÄEV         |                          |               |
| ARHITEKT                                                                      | Priit Paenurm                                       | JOONISE NIMETUS |                          | MÕÖTKAVA      |
|                                                                               |                                                     | Lõige L-1, L-2  |                          | 1:100         |
| PUITMAJA PROJEKT OÜ                                                           |                                                     | STAADIUM        | Eelprojekt               | JOONISE TÄHIS |
| Registrikood: 14162657<br>Registreeringu nr: EEP003842<br>Tel: +372 51 78 659 |                                                     | FAILI NIMI      | Kraavi-EP-15-04-2018.pln | AR-6-03       |