



2. Korruse plaan

SS-3	Siseviimistlus, kipspl. KEK 12,5mm, vert.puit karkass/isol. 100mm, kipspl. KEK 12,5mm, siseviimistlus
VS-2	Eritugev kipsplaat 12,5mm, dist. liist/ õhkvahe 18mm, aurutõke, puitkarkas/ vill 100x50mm, puitpostid 50x150mm, tuuletõke Isover VKL 32mm, dist. liist/Õhkvahe 18mm, puitvooder 18mm
VS-3	Puitvooder 18mm, dist. liist/õhkvahe 18mm, puitkarkas 100x50mm, puitpostid 50x150mm, dist. liist/õhkvahe 18mm, puitvooder 18mm

 Haustec OÜ reg.kood 12901903 www.haustec.ee info@haustec.ee	Töö nimetus		Suvila rekonstrueerimine	
	Aadress:		Maasika AÜ 23, Kaasiku küla, Saue vald, Harju maakond	
	Kat. Tunnus:		29703:040:0200	Töö nr EP17-29
	Tellija		Taavi Uusna	Staadium EP
	Joonestaja		Mark Allikmäe	Mõõtkava 1:75
	Projektijuht		Sven Allik	Kuupäev 04.01.18
	Vastutav arhitekt		Marina Toomel	Leht: 5
Vastutav Insener		Svetlana Krõlova	Lehti:	12
Joonis		2. Korruse plaan		