






AKENDE SPETSIFIKATSIOON							
TÄHIS	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	A-7
KOGUS (TK)	1	1	1	1	2	1	1
LAIUS X KÕRGUS (MM)	1900x700	1000x2100	2000x1200	2000x1200	700x2200	1800x2200	3000x2200
VAADE VÄLJAST-SISSE							

AKENDE SPETSIFIKATSIOON				
TÄHIS	A-8	A-9	A-10* PUIT	A-11
KOGUS (TK)	1	1	1	1
LAIUS X KÕRGUS (MM)	700x2200	1800x2200	1250x700	2500x700
VAADE VÄLJAST-SISSE				

AKENDE SPETSIFIKATSIOON A-1...A-9 ja A-11:

PVC raam
Toonid - VÄLJAST matt must, SEEST matt must või vastavalt sisekujunduse lahendusele.
Pakett - 3x klaaspakett, vahel SWS vaheliist must, klaas kirgas.
Käepidemed ja furnituur- vastavalt sisekujunduse lahendusele.
*Kogu akende Uw=0,80 (W/m2*K)*

AKNA MÕÕDUD KONTROLLIDA PEALE AVADEEHITUST !

AKENDE SPETSIFIKATSIOON A-10*PUIT:

puitraam
Toonid - VÄLJAST matt must, SEEST leiliruumi sobilik lakk.
Pakett - 3x klaaspakett, vahel SWS vaheliist must, klaas kirgas.
Käepidemed ja furnituur- vastavalt sisekujunduse lahendusele.
*Kogu akende Uw=0,80 (W/m2*K)*

AKNA MÕÕDUD KONTROLLIDA PEALE AVADEEHITUST !