


TINGMÄRGID:

	TORU LAE ALL
	TORU PÕRANDA PEAL
	TORU PÕRANDA SEES
	KANALISATSIOONITORU
	KÜLM VESI
	SOE VESI
	SOEVEE RINGLUS
← i=0.01	KANALISATSIOONI TORU LANGUSE SUUND KALLE, mm/m
K1, Dv50/M50 Ü/A	KANALISATSIOONITORUSTIKU TÄHIS; VÄLISLÄBIMÕÕT ISOLATSIOONI SEINA PAKSUS; TORU SUUND ÜLES/ALLA
KV, Dv20/Aa21xk Ü/A	KÜLMAVEE TORUSTIKU TÄHIS; VÄLISLÄBIMÕÕT ISOLATSIOONI SEINA PAKSUS; TORU SUUND ÜLES/ALLA
SV Dv20/Ax22 Ü/A	SOOJAVEE TORUSTIKU TÄHIS; VÄLISLÄBIMÕÕT ISOLATSIOONI SEINA PAKSUS; TORU SUUND ÜLES/ALLA
SVR Dv16/Ax22 Ü/A	SOOJAVEE RINGLUS TORUSTIKU TÄHIS; VÄLISLÄBIMÕÕT ISOLATSIOONI SEINA PAKSUS; TORU SUUND ÜLES/ALLA
⋈	SULGEMISARMATUUR VEETORUSTIKUL

ÄRAVOOLUPUNKTIDE TÜÜBID

PK KÄTEPESUKAUSS, DN50
WC WC-POTT ALLAVOOLUGA, DN100
PM PESUMASINA ÄRAVOOL, DN40
KV KÖÖGIVALAMU ÄRAVOOL, DN50 (NÕUDEPESUMASINA LIIDE KOOS)
V VANNI ÄRAVOOL, DN50
DA DUŠŠIALUS, DN50
T1 PÕRANDATRAPP DN75 VERT.ÄRAVOOLUGA, HAISUTÕKEGA

VEEVÕTUPUNKTIDE TÜÜBID

S1 KÄTEPESUSEGISTI
VS VANNISEGISTI
KS KÖÖGISEGISTI
DS DUŠŠI SEGISTI
WC WC-POTI LIIDE
PM PESUMASINA VENTIIL
NPM NÕUDEPESUMASINA LIIDE
KK KASTMISKRAAN

LÜHENDID

TP = TORU PÕHJA KÕRGUSMÄRK
TK = KÕRGUSMÄRK TORU KESKELE
PL = PUHASTUSKOLMIK PÕRANDAS/PUHASTUSLUUK

MÄRKUSED:

1. Ühikuteta mõõdud on antud millimeetrites.
2. Kanalisatsiooni– ja veepüstikud paigaldada isoleeritult.
3. San.seadmete veeühendustorustikud paigaldada ripplae taha ja seintesse.
4. San.sõlmede sooja– ja külmavee jaotustorustikule paigaldada sulgemisarmatuur peale toruhargmist.
5. Torustiku läbiviikude tegemisel jälgida konstruktiivse ja arhitektuurse osa jooniseid.
6. Erinevatest tuletõkkesektsioonide konstruktsioonidest läbiminekutel kasutada tuletõkkemansette, –mähiseid või –silikoon.
7. San.seadmed ja veeühendused on vastavalt tellija lähteülesannele.
8. Konstruktsioonide sisse jäävad torustikud paigaldada hülsstorusse.
8. Hoone +/–0.00=+44.55

Sanseadmete veeliitumise välisläbimõõt (Dv, mm)

Tingmärk	San.seade	Dv,mm
S1	Kätepesusegisti liide	16
VS	Vannisegisti liide	20
DS	Dušši–/vannisegisti liide	20
KS	Köögisegisti liide koos pesumasina ventiiliga	20
PM	Pesumasina ventiil	16
WC	WC–poti liide	16
KK	Kastmiskraan DN15	20