

Katus K1:

1. Katusekate katusekivi EVO (RR23)
2. Hor. roov - 45mm
3. Vert. distants liist 22x100 - 22mm
4. Hingav aluskate
5. SARIKAD / FERMID
6. Roov 22x100 -22mm
7. Viimistlus - Laudis

Katuslagi K2:

1. Katusekate katusekivi EVO (RR23)
2. Hor. roov - 45mm
3. Vert. distants liist 22x100 - 22mm
4. Hingav aluskate
5. SARIKAD / FERMID Mineraalvill - 450mm (puistatud fermide vahele)
6. Aurutõkkele (kinnitatud fermide alla)
7. Roov 22x100 - 22mm (kinnitatud fermide alla)
8. Kipsplaat - 12,5mm
9. Kipsplaat - 12,5mm
10. Viimistlus

Sissein SS1:

1. Kipsplaat + viimistlus - 13mm
2. OSB3 - 15mm
3. Puitkarkass / mineraalvill - 95mm
4. OSB3 - 15mm
5. Kipsplaat + viimistlus - 13mm

Vahelagi:

1. Mineraalvill - 450mm (puistatud fermide vahele)
2. Aurutõkkele (kinnitatud fermide alla)
3. Roov 22x100 - 22mm (kinnitatud fermide alla)
4. Kipsplaat - 12,5mm
5. Kipsplaat - 12,5mm
6. Viimistlus

Välissein VS1:

1. Hor. laudis - 21mm
2. Vert. roov - 22mm
3. Tuuletõkke kipsplaat - 9mm
4. Puitkarkass / soojustus - 220mm
5. Roov - 45mm
6. Kipsplaat - 12,5mm
7. Kipsplaat - 12,5mm
8. Viimistlus

Põrand / Vundament (L400 plokk) :

1. Parkett - 13mm
2. Aluskate - 2mm
3. RB plaat / põrandaküte - 100mm (Betoon XC2 C25/30 Sarrusvõrk #150x150Ø8A500HW 1500x3000)
4. PE kile - 2x0,2mm
5. EPS120 - 100mm
6. EPS100 - 100mm
7. EPS L-plokkid + EPS100 - 100mm
8. Radoonitõkkele
9. Tihendatud Paekiviiviiv - 100mm elastsusmoodul $\geq 90\text{MPa}$
10. Tihendatud killustik fr. 16-32 - 200mm elastsusmoodul $\geq 90\text{MPa}$
11. Geodekstiil

VS-1

- Horisontaalne laudis - 21mm
- Fassaadikatte vertikaalne alusroov - 22mm
- Tuuletõkke kipsplaat
- Puitkarkass / PUR soojustus - 220mm
- Kipsplaadi alusroov - 45mm
- 2x Kipsplaat / Viimistlus - 25mm

SS-1

- Kipsplaat / Viimistlus - 13mm
- OSB3 - 15mm
- Puitkarkass / mineraalvill - 95mm
- OSB3 - 15mm
- Kipsplaat / Viimistlus - 13mm

NR	Kuupäev	Muudatus	Autor
[]	[]	Objekt: Üksikelamu	
		Aadress: Harju maakond, Lääne-Harju vald, Harju-Risti küla	Töö nr: 0002
[]	[]	Tellijä: []	Projekti staadium: EP
		Joonise nimetus (LÕIGE-A)	Joonise nr: AR-6-08
[]	[]	Koostas: Taivo Levisto	Muudatus: 1 : 50
		Arhitekt: []	Kuupäev: 07.10.2025