



- Tingmärgid**
- proj. min. vill / kivivill
 - proj. puit
 - proj. tuuletõke
 - proj. terrassilaud
 - muudetud konstruktsioonid

Projekteeritavad konstruktsioonid

Välissein

voodrilaud 21x120 mm
puitroov 21x45 mm
tuuletõkkeplaat 12 mm
puitkarkass 45x195 mm
min. vill/ kivivill 200 mm
aurutõke
puitkarkass 45x45 mm
min. vill/ kivivill 50 mm
puitlaastplaat OSB 12 mm
kipsplaat 13 mm

Sisesein

siseviimistlus
kipsplaat 13 mm
met. karkass 66 mm s 60
kivivill 66 mm
kipsplaat 13 mm
siseviimistlus

Leiliruumi soojustus

laudvooder 20 mm
õhkvahe 20 mm
soojustus 50 mm

Korsten

siseviimistlus
tulekindel kivi
siseviimistlus

Post

puitpruss 30x30

Post

puitpruss 20x20

Märkused:

- Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega
- Kõik mõõdud täpsustada objektil
- Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ja vajadusel koostada konstruktsiooniprojekt

Tellijä:	Kuupäev : 03.12.2018	
Objekt :	ÜKSIKELAMU PÜSTITAMINE	Aadress: Astangu vkt. __, Tuulna küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa
Joonis :	PÕHIKORRUSE PLAAN	Joonise nr. : AR1
Projekteeris :	Staad. :	MUUDATUSPROJEKT
	Töö nr. :	
Joonestas :	Mõõtkava :	1:100