



- Tingmärgid**
- proj. min. vill / kivivill
  - proj. puit
  - proj. tuuletõke
  - proj. katusekate
  - muudetud konstruktsioonid

**Projekteeritavad konstruktsioonid**

**Välissein**

- voodrilaud 21x120
- puitraov 21x45
- tuuletõkkeplaat 12 mm
- puitekass 45x195 mm
- min. vill/ kivivill 200 mm
- aurutõke 0.2 mm
- puitekass 45x45 mm
- min. vill/ kivivill 50 mm
- puitlaastplaat OSB 12 mm
- kipsplaat 13 mm

**Sisesein**

- siseviimistlus
- kipsplaat 13 mm
- met. karkass 66 mm s 60
- kivivill 66 mm
- kipsplaat 13 mm
- siseviimistlus

**Korsten**

- siseviimistlus
- tulekindel kivi
- siseviimistlus

**Märkused:**

- Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega
- Kõik mõõdud täpsustada objektil
- Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ja vajadusel koostada konstruktsiooniprojekt

Tellijä:	Kuupäev :	03.12.2018
Objekt :	ÜKSIKELAMU PÜSTITAMINE	Address: Astangu vkt. __, Tuulna küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa
Joonis :	KATUSEKORRUSE PLAAN	Joonise nr. : AR2
Projekteeris :	Staad. :	MUUDATUSPROJEKT
	Töö nr. :	
Joonestas :	Mõõtkava :	1:100