



Projekteeritud uus konstruktsioon



Olemasolev rekonstrueeritav konstruktsioon



MÄRKUSED:

1. Projektiga eemaldatakse olemasolevatest välisseintest pealmised kihid kuni kandva konstruktsioonini.
2. Alumise müüritala pehkinud või mädanenud kohad vahetada välja sama ristlõikega kuiva antiseptitud puidu vastu.
3. Uus puit isoleerida vundamendi müürisest hüdroisolatsiooniga.
4. Likvideerida tuleb lokaalsed seenekolded.
5. Piirdekonstruktsioonide rekonstrueerimisel, materjalikihtide lisandumisega peab säilima hoonele olemasolevalt iseloomulik sokli eenduvus fassaadi välispinnast. Väliseina soojustamisel tuleb arhitektuursete proportsioonide säilimisel soojustada kindlasti terviklahendusena ka sokkel.
6. Projekteeritava ja olemasoleva sokli eenduvus peab jääma võrdne. Soojustusmaterjali paksus rekonstrueeritava sokli puhul võib erineda ning tuleb selgitada lammutustööde käigus.

Joonise nr.			Objekti nimetus: ELAMU REK- JA LAIENDAMISE EHITUSPROJEKT Asukoht: HARJUMAA TALLINNA LINN			
PROJEKTIJUHT:		/ALLKIRJASTATUD DIGITAALSELT/	Tellija:	Stadium EP	Mõõt 1:20	Töö nr.
VASTUTAV SPETSIALIST:		/ALLKIRJASTATUD DIGITAALSELT/				
			Joonis: VÄLISEINA PROFIILID			
KUUPÄEV:	29.04.2018					