

Reovee kanalisatsioon

Jrk. Nr	Nimetus	Ühik	Arv	Märkused
1	Kanalisatsiooni muhvtoru PP / PVC S14/16 D50 mm	jm	~18	
2	Kanalisatsiooni muhvtoru PP / PVC S14/16 D75 mm	jm	~9	
3	Kanalisatsiooni muhvtoru PP / PVC S14/16 D110 mm	jm	~48	
4	Puhastusots DN100	kompl	3	
5	Trapp, restiga, isesulguva haisulukuga	kompl	7	
6	Tuulutuspüstiku ots DN100	tk	1	
7	Kummikupesurest, äravool	kompl	1	
8	Restrenn L=0.9 m	kompl	1	
9	Restrenn L=1.15 m	kompl	2	
10	Garaaži restrenn L=3.0 m	kompl	1	Rest vastavalt EN124. Restrenn nt Mearin Plus 100
11	Isolatsioonid, sanseadmete ühendused jne. Vundamendist läbi/vundamendi all hülsis.			

Märkused

Seadmeid ja materjale võib asendada ainult tellija ja projekteerijaga kooskõlastamisel samaväärsetega, mis vastavad kvaliteediklassile ISO9001. Seletuskirjas, joonistel ja loetletus toodud kvaliteedinõuded on kohustuslikud.

Pakkuja peab esitatud mahud hinnapakumise käigus üle kontrollima.

Kõik mahud tuleb tööde käigus täpsustada.

Mahutabelit tuleb lugeda koos kogu projekti dokumentatsiooniga.

Ehitushinna arvutamisel peab pakkuja arvestama projekti dokumentatsioonis ka muu materjaliga, sh kooskõlastajate poolt esitatud nõuetega.

Pakkuja peab arvestama kõigi kaasnevate töödega, mida ei ole ilmtingimata käesolevas spetsifikatsioonis esitatud, kuid mis on tehnoloogiliselt vajalikud teostada objekti spetsifikatsioonis esitatud tööde valmimiseks.